



SELECCIÓN 2014



HORNOS, CAFETERAS,
MICROONDAS **10**



ENCIMERAS **28**



CAMPANAS **34**



COCINAS **46**



FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES **70**




VINOTECA **85**



LAVAVAJILLAS **86**



LAVADORAS **90**



DIBUJOS TÉCNICO **92**

Para simplificar la elección de cada gama de productos se han agrupado los familias de un determinado diseño estético juntos, o se indica donde los artículos similares pueden coordinar con un diseño determinado

LA DIFERENCIA EN LOS DETALLES

COCCIÓN CON ESTILO

De la búsqueda Smeg nace una gama completa de hornos de encastre de estética refinada, proyectados para ofrecer las mejores prestaciones y responder a cualquier exigencia, garantizando la máxima flexibilidad de uso siempre con una total seguridad.



Linea

Equilibrio y ergonomía son los elementos que mejor caracterizan la estética Línea, una propuesta completa, nacida en los estudios internos de proyecto Smeg.



Clásica

Electrodomésticos fácilmente identificables por sus originales mandos y los tiradores de los hornos, representan la elegancia del acero inox en la cocina. Un diseño sobrio y esencial.



Selección

Líneas cuadradas limpias que expresan en hornos y encimeras un estilo esencial. La estética Selección, es posible en diferentes modelos y tamaños.



Newson

La sorprendente creatividad de uno entre los más interesantes diseñadores del mundo aplicada a una línea de productos.



Cortina

Del armonioso equilibrio de los acabados y de la sabia combinación de los materiales, la línea Cortina evoca la elegancia y la fascinación por las obras en hierro forjado.



Colonial

Ideada para quien ama la refinación y búsqueda de un estilo testimonio de una gran pasión para las tradiciones.

REDISEÑAR LA FUNCIONALIDAD

Grandes volúmenes



El volumen neto interior de los hornos Smeg ha pasado de 51 litros a 60 hasta 68. La reciente actualización de la norma EN50304-60350 permite a los productores la declaración del volumen bruto junto al neto. Los hornos de Smeg de 60 cm alcanzan un volumen bruto de 79 LT, uno de los mayores en el mercado.

Más niveles de cocción



5 posiciones de cocción (cavidad de 79 lt.) garantizan la máxima flexibilidad de uso y responden así a las exigencias de optimizar los tiempos cuando se tiene la necesidad de hornear platos diferentes o grandes cantidades de alimentos.

La importancia de la luz



Una mejor iluminación colocada en posición lateral aumenta la visibilidad en el interior del horno. En los modelos de 79 lt. la presencia de al menos 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente rinden todavía más, iluminando el interior y eliminando eventuales ángulos oscuros.

Solución que protege la parte superior



Exclusiva solución que protege la parte superior de la cavidad y recoge la suciedad que sobre ella se acumula, es cómodamente extraíble del horno para limpiarla, también en el lavavajilla.

NUEVA CAVIDAD: INCREMENTO DE VOLÚMEN



Maxi-Volúmen - La mayoría de hornos de la gama tienen un espacio interior de los más grandes del mercado, hasta 79 lt. brutos(un 35% más respecto a la versión tradicional). El aumento en la anchura le permite tener hasta 5 niveles de cocción.



Guías telescópicas - El nuevo sistema de guías telescópicas, de fácil colocación, permiten introducir o extraer completamente las bandejas del horno con mayor comodidad.



Interior de la puerta - Con simples gestos, permite obtener resultados impecables en el interior de la misma puerta.



Estos símbolos indican el consumo energético. Algunos modelos son más eficientes energéticamente entre un 10%-20% en comparación con la clase A, manteniendo la máxima eficacia y respetando el medio ambiente.



Ventilador - Seleccionando este símbolo (en los modelos en que está presente), la función de descongelación se consigue al colocar el termostato en posición inicial de 0 ° C, de hecho, este símbolo da la posibilidad, actuando sobre el termostato, de poner en funcionamiento al mismo tiempo la resistencia circular. En algunos modelos, esta función no está serigrafiada en el panel de mandos ya que se activa al colocar el mando en cualquiera de las siguientes posiciones: ventilador o resistencia superior o resistencia inferior o resistencia circular y seleccionando el termostato en posición 0°C.

LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR

La particular atención de Smeg por la seguridad es la base del proyecto para cada uno de los dispositivos de seguridad de cara al consumidor.



ENFRIAMIENTO TANGENCIAL
 Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, permite mantener una puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de las indudables ventajas en términos de seguridad, este sistema permite proteger los muebles a los que el horno esta encastrado, evitando recalentamientos.



Gracias a la combinación del sistema de enfriamiento tangencial y de los cristales interiores termo reflectantes, todos los hornos Smeg son Fresh Touch: garantizan una temperatura exterior de la superficie del horno por debajo de los 50°C.



Función pizza - Algunos modelos cuentan con una función específica para cocinar la pizza. la piedra especial para hornear colocada sobre la resistencia inferior de la cuba del horno le permite cocinar la pizza de forma homogénea en tan sólo 3-4 minutos (5 si con con relleno especial).



Cocción a gas Ventilado - Cocina de gas con ventilación: el calor producido por el quemador de gas se distribuye uniformemente gracias al funcionamiento del ventilador. Esta característica es ideal para una cocción lenta, a una temperatura constante y uniforme que requieren homogeneidad en la distribución de calor.



FRESH TOUCH
 Gracias a la combinación del sistema de enfriamiento tangencial y de los cristales interiores termo reflectantes, todos los hornos Smeg son Fresh Touch: garantizan una temperatura exterior de la superficie del horno por debajo de los 50°C.



HORNOS A GAS
 Un simple sistema de seguridad caracteriza los hornos a gas: una válvula bloquea el escape de gas si la llama se apaga accidentalmente, el encendido electrónico es posible solo a puerta abierta y finalmente el Grill se puede utilizar solo cuando la cocción a gas no está activa.

ENCIMERAS DE COCCIÓN SMEG, PRESTACIONES CON UNA ESTÉTICA UNICA

VARIEDAD DE MODELOS

Smeg dispone de una amplia gama de modelos a gas diferenciados por tipología de instalación. Por lo que se refiere a las dimensiones, la propuesta Smeg abarca desde los pequeños de tan solo 30 cm de ancho, combinables para equipar la zona de cocción de forma personalizada, a las tradicionales placas de 30, 60, 70, 90 cm hasta el modelo de 100 cm.


De los estudios técnicos internos nacen quemadores con diseño único y performance superiores. Del quemador más pequeño al más potente y ultrarápido (también hasta 5 kW), Smeg ofrece una amplia posibilidad de elección entre varias combinaciones de potencia y versiones.

La mayoría de las encimeras de gas smeg tienen parrillas de hierro fundido, pero también existe una amplia gama de modelos con las parrillas esmaltadas o de acero inoxidable.

Los mandos retroiluminados presentes en diferentes productos, constituyen eun sistema de seguridad visual, particularmente en las encimeras de gas ya que en ausencia de llama y mando conectado, la luz del mando esta encendido.

El quemador High-flame, producen una llama casi vertical, lo que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.

La función permite controlar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.



UR El Quemador Ultrarápido, consta de doble corona, formada por un pequeño quemador auxiliar y uno mayor que la trabajar juntos consiguen una mayor potencia de fuego.

Con las zonas de cocción multi zona la encimera se pueden usar como dos grandes espacios de cocina, o divididos en zonas separadas. Adaptándose automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la máxima eficacia.

VIDRIO Y ACERO, LA FUERZA DEL ACERO INOXIDABLE Y LA ELEGANCIA DEL VIDRIO

La encimera cristal gas, con una base reforzada, desarrollada exclusivamente por smeg, consta de una base de acero fijada a la parte interior de la placa de gas con el fin de aumentar la resistencia, esta idea innovadora pero simple añade un elemento de seguridad importante. En el supuesto que el cristal de la placa se rompiera accidentalmente, un adhesivo especial situado entre el cristal y la base de acero hace que el vidrio se mantenga en su lugar evitando la dispersión del mismo y permitiendo el uso continuado de la placa en un entorno seguro hasta que se pueda reemplazar la misma.



CAMPANAS SMEG, ESTILO Y FUNCIONALIDAD

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Electrodomésticos que caracterizan la personalidad del ambiente de la cocina gracias a un diseño refinado y a los materiales utilizados, las campanas Smeg estén disponibles en modelos con estéticas diferentes, tipos de aspiración, capacidad de extracción y potencia del motor diferentes para completar la zona de cocción

Zona perimetral - Este tipo de absorción se centra en el área perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, que cubre los filtros, permite una zona de aspiración más amplia

Touch control - Presente en algunos modelos de hornos, encimeras de cocción, campanas y lavavajillas, con un simple toque se activa la función deseada

Display electrónico que facilita la funcionalidad instantánea de la campana

Señal luminosa - Una señal luminosa se enciende cuando es necesario cambiar los filtros.



Intensidad/turbo - La función permite accionar la campana a la máxima potencia para agilizar la eliminación de los olores más persistentes

NUEVAS CAMPANAS CORTINA

Formas suaves y sinuosas , acabados y mano de obra artesana, combinada con una alta capacidad de absorción. La atención al detalle y la cuidadosa elección de un material termoformado tienepermitido recrear en la campana un estilismo intenso. Los acabados sofisticados permiten elegir entre bronce, plata,cromo antiguo, para coordinar el entorno en perfecta armonía con la cocina. Las variantes de color crema y antracita son intérpretes de un gusto sofisticado e impecable. Las características estéticas de estos nuevos aparatos son un complemento con un gran valor en su rendimiento. Los productos tienen, de hecho, muchas características tecnológicas que satisfacen diferentes necesidades y hábitos. Entre ellas , la capacidad de aspiración que llega a 750 m3 / h , la de cuatro velocidades que le permiten ajustar la expulsión de los humos y los olores y las lámparas halógenas.



CONTROL PRECISO

El perfecto funcionamiento de las campanas smeg es gracias a los mandos que regulan la velocidad de aspiración y la iluminación. Mientras en los modelos top de gama están presentes los mandos electrónicos capacitivos que se activan con un simple toque, el resto de la gama, funcionalidad y prestaciones se gestionan mediante mandos electrónicos y electromecánicos.



COCINAS SMEG, PROTAGONISTAS DE ESTILO

La pasión por la cocina merece electrodomésticos importantes donde la funcionalidad y la belleza si fundan armoniosamente. Inspiradas en las cocinas de los grandes chef, Smeg propone verdaderos y propios objetos de diseño donde el estilo y la elegancia se acompañan con las altas prestaciones, sencillez de uso y consumos reducidos.

COCINA ARTESANAL CON ENCANTO

La belleza de la artesanía evocada en la interpretación de los aparatos con elegancia el estilo de las viviendas y viviendas con encanto.La nueva cocina Smeg de línea Cortina está inspirada en la artesanía de los herreros de la montaña y se convierten en objetos de decoración de el lujoso diseño y acabados elegantes se combinan con la tecnología de rendimiento de vanguardia. En las cocinas materiales de la gama Cortina y se combinan con acabado cromados brillantes,y envejecido, plata y latón chapado, para crear un efecto estético de riqueza y sofisticación. Los detalles evocan un estilo cálido y atemporal: el frontal se adorna con un modelo refinado de mandos ornamentales redondos con el logotipo incrustado, mientras que el reloj es la suma de lo antiguo y nunca olvidado. Smeg no se olvida, sin embargo de la funcionalidad de los aparatos que produce: las nuevas cocinas, de hecho, ofrecen las mejores soluciones para cocinar. La gran base de encimera está equipada con parrillas de hierro fundido y 6 quemadores de gas, incluyendo un quemador ultra rápido de 4.2 kW. El horno multifunción tiene una alta capacidad de aproximadamente 80 litros en volumen neto, y se complementa con un amplio cajón de calienta-plates situada debajo del horno. La cocina Cortina de lujo está disponible en cuatro versiones de color: CC9GPX, crema con acabado de cromo; CC9GPO, con el acabado crema latón; CC9GAX, antracita plata y CC9GAS antracita con cromo pulido .Las cocinas Cortina es la opción ideal para aquellos que buscan un aparato de una clase inconfundible sin sacrificar el máximo rendimiento.



COCINA VICTORIA - EL GUSTO DE LA TRADICIÓN, EN COLORES



La cocina Victoria, es la expresión de una innovadora pasión por los electrodomésticos, se ha incluido nuevas versiones de color. Los tradicionales colores crema y negro brillante, ahora se le une las variantes de la plata, el Red Wine, Azul pastel y Rosa. Una gama aún más rica y fascinante, para amueblar su hogar con gusto y elegancia sólida. Los modelos de cocina Victoria, de 110 cm de ancho, captan perfectamente la esencia de la estética intemporal y clásica, que se caracteriza por una profunda atención al detalle y el amor por el ambiente cálido y familiar. La cocina Victoria tiene dos grandes hornos multifunción con una capacidad de 68 litros, con una abertura lateral para facilitar la inserción y extracción de alimentos. Tanto la clase A para el consumo de energía, los hornos tienen 4 posiciones de cocción y guías telescópicas.

El esmalte Everclean del cual esta revestido la cuba de los hornos da un efecto de iluminación agradable y reduce la adherencia de las grasas para cocinar. Este esmalte pirolítico y antiácido, combinada con la función especial de VaporClean, ayuda a una limpieza más rápida y eficaz. En la cocina, a los hornos principales se les une un tercero más pequeño de 41 litros específico para asar y un cajón que puede ser usado para mantener los platos calientes o como contenedor de bandejas o para almacenar ollas y sartenes. La base de la encimera de 7 fuegos, incluye un quemador ultrarrápido de 4,2 kW de potencia, está equipado con sólidas rejillas de hierro fundido y una plancha teppanyaki para cocinar sin grasa: carne, pescado y verduras y preparar platos salteados a la perfección. Combinación perfecta de la estética del sabor tradicional, materiales de alto rendimiento y de alta calidad, la cocina Victoria también está disponible en 90 cm, en los dos modelos TR93 y TRI90.

FRIGORÍFICOS SMEG, ELEGANTE FUNCIONALIDAD

CUESTIÓN DE ESTILO

Todos los frigoríficos Smeg nacen para dar un mayor valor a los ambientes donde se colocan. Las líneas y los materiales se integran con la decoración aportando un toque de prestigio. La posibilidad de elección entre los diferentes materiales y propuestas cromáticas, satisface gustos heterogéneos y permite caracterizar de forma original el propio estilo.



LIBRE INSTALACIÓN
Frigoríficos de limpias líneas side by side, creados para aportar mayor valor al entorno de la cocina.



INTEGRACIÓN
Una gama de frigoríficos y congeladores de integración en columna o bajo encimera ofrecen la justa elección para cada exigencia de cocina.

A+ Todos los frigoríficos y congeladores Smeg tienen como mínimo la clasificación energética de A+. la mayor apuesta por la innovación ha conseguido en algunos modelos una mayor eficiencia energética con una calificación de A++. Siempre sensibles a la protección del medio ambiente, smeg ha estado ofreciendo de alta fiabilidad durante muchos años que están completamente libres de CFC y HFC, los gases responsables del agujero de la capa de ozono.

 la función hollydai, particularmente útil en casos de prolongada ausencia de casa, permite desactivar el funcionamiento del compartimento frigorífico y mantener en funcionamiento solo el congelador.

 El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.



Flexibilidad de uso
Los nuevos frigoríficos Side-by-Side de 4 puertas y puertas French door para aprovechar aún más el espacio interno ampliando de una manera más racional, proponiendo soluciones de refrigeración y congelación flexible y personalizado.

-  El compartimento del frigorífico es más amplio y cómodo que la gama tradicional Side by Side.
-  El compartimento Multizona puede ser utilizado tanto como congelador como frigorífico. En base a la propia necesidad y exigencia de los alimentos y es la propia familia la que decide como introducirlos, programando la temperatura mediante el display externo (desde -24°C a +10°C)

Active Fresh Blu Light

 Un innovador sistema de iluminación aumente el tiempo de conservación en frutas y verduras, preservando más tiempo el contenido vitamínico.

Interior antibacterias

 En algunos modelos de frigorífico, la paredes internas son echas en material antibacterias con iodos de plata para garantizar una mejor higiene.

LAVAVAJILLAS SMEG :VERSATILIDAD DE OPCIONES

Los lavavajillas Smeg, de encastre y de libre instalación, son la mejor elección para completar la decoración del ambiente de la cocina. Particularmente silenciosos y muy cuidados en los detalles, se distinguen en modelos de diferentes tipologías de instalación, estética y capacidad de uso. Desde lavavajillas de 45 cm, ideales para espacios reducidos, hasta los lavavajillas de 14 cubiertos, dotados de un tercer cesto porta-cubiertos y un segundo cesto regulable sobre tres niveles, la propuesta Smeg permite encontrar la mejor solución para las diferentes exigencias.

EXCLUSIVOS SISTEMAS DE LAVADO

Gracias a un profundo estudio fundado en décadas de experiencia, la gama presenta exclusivos sistemas de lavado como el Orbital y el nuevo exclusivo sistema Swing Wash pensados para garantizar una distribución óptima del agua en toda la vajilla. Además, para asegurar la máxima tranquilidad, los lavavajillas disponen del sistema Acquastop que previene de eventuales daños causados por accidentales pérdidas de agua. Smeg, finalmente, reúne desde los modelos más tradicionales, a una serie de lavavajillas que pueden colocarse en cocinas con medidas y estéticas diferentes a los estándares.



Sistema Orbital - Completamente rediseñado, el nuevo Sistema Orbital, característico de los modelos Smeg dispone de un doble rociador, con una diferente forma de rociadores e inyectores que, gracias a rotaciones sobrepuestas y contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interior para conseguir resultados de lavado excelentes.



el nuevo sistema de lavado oscilante Swingwash, presente en el lavavajillas 45 cm, ofrece una cobertura completa de todas las áreas de la cuba, el mayor lavado de precisión y una mejor gestión del consumo de agua

SOLUCIONES FUNCIONALES



Estos símbolos indican el consumo energético. Algunos modelos son más eficientes energéticamente entre un 20%-30%-40% en comparación con la clase A, manteniendo la máxima eficacia y respetando el medio ambiente.



Permite la 1/2 carga, con reducción de energía, agua y tiempo, pudiendo hacer la carga en la bandeja que consideres más oportuna, disponiendo de plena flexibilidad.



El nivel de ruido de sólo 39 dB (A) se realiza mediante un sistema de aislamiento mejorado y dispositivos especiales desarrollados por ingenieros en Smeg,dando el mínimo ruido y el mejor confort acústico.



El dispositivo excluye la posibilidad de inundaciones mediante el microinterruptor situado bajo la cuba, que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Otra seguridad está garantizada con una válvula situada en el tubo de carga que detecta eventuales pérdidas.




Los lavaplatos top incorporan una función de luz activa. Durante el funcionamiento de la máquina un haz de luz roja se proyectará en el suelo en la parte inferior de la puerta y parara automáticamente al final del ciclo. Se impide la apertura no deseada de la máquina durante el ciclo, ya que se observa cuando la máquina está encendida o apagada

NUEVO DISEÑO DE 3 CESTO PORTA CUBIERTOS: FLEXI DUO




Smeg ha rediseñado completamente el 3 cesto de cubiertos para crear una nueva solución: el Smeg Flexiduo. Le permite organizar, cubiertos, utensilios de la cocina, pequeños vasos como usted quiera. Consiste en dos cestos separados y móviles que pueden ajustarse individualmente dependiendo de los platos colocados en el cesto inferior o incluso eliminar por completo dependiendo de las necesidades de carga las cestas flexi duo son complementos de los lavavajillas de 13 cubiertos.



LAVAVAJILLAS 45 CM GRAN SOLUCIÓN DE AHORRO

La gama incluye también una serie de lavavajillas 45cm con 10 cubiertos, una gran solución para solteros o cocinas pequeñas.

Con una capacidad de sólo 10 cubiertos, estas máquinas permiten ciclos de lavado diarios más pequeños para que se ejecuten de manera eficiente en comparación con un modelo de 60 cm, donde el mismo tamaño de la carga dejaría espacio desperdiciado.




LAVADO DE CONFORT

La gama de lavadoras Smeg responde a todas las tipologías de lavado. Tecnológicamente a la vanguardia, ofrecen las mejores prestaciones y garantizan absoluta fiabilidad: este resultado se consigue gracias al respeto de las más severas normativas en materia de seguridad y de la máxima atención en el uso de los materiales.



Capacidad de carga: +40%



Gracias a un diseño cuidadoso la cuba y el tambor, de la nueva lavadora Smeg permite la carga de hasta 7 kg de ropa respondiendo así a las necesidades de muy alto rendimiento en muy poco tiempo.

Control de consumo de agua

Todos los modelos de lavadora están dotados de un sistema de carga variable automático, gracias al cual el consumo de agua y de energía van en proporción a la cantidad de ropa introducida y al tipo de ropa.



FP610X



- Línea Newson
- Horno eléctrico multifunción limpieza pirolítica, color acero inoxidable
- 8 funciones de cocción + 2 funciones de limpieza Pirolítica




- Display de led táctil
 - Ventilación tangencial
 - Iluminación halógena
 - Programador electrónico digital
 - Sistema de paro a la abertura de la puerta
 - Temperatura máxima 280°C
 - Soporte laterales metálicos
 - Guías extraíbles en dotación
- EAN 8017709141578

Dibujo Técnico: N° 2



FP610AN



- Línea Newson
- Horno eléctrico multifunción limpieza pirolítica, color negro
- 8 funciones de cocción + 2 funciones de limpieza Pirolítica




- Display de led tactil
 - Ventilación tangencial
 - Iluminación halógena
 - Programador electrónico digital
 - Sistema de paro a la abertura de la puerta
 - Temperatura máxima 280°C
 - Soporte laterales metálicos
 - Guías extraíbles en dotación
- EAN 8017709141585

Dibujo Técnico: N° 2



FP610AB



- Línea Newson
- Horno eléctrico multifunción limpieza pirolítica, color blanco
- 8 funciones de cocción + 2 funciones de limpieza Pirolítica



- Display de led táctil
 - Ventilación tangencial
 - Iluminación halógena
 - Programador electrónico digital
 - Sistema de paro a la abertura de la puerta
 - Temperatura máxima 280°C
 - Soporte laterales metálicos
 - Guías extraíbles en dotación
- EAN 8017709141592

Dibujo Técnico: N° 2



FP610X



SC45M2



- Estética Línea
 - Horno microondas 45 cm, acero inoxidable cristal Stopsol Supersilver
 - 6 funciones
 - Display LED
 - Programador electrónico
 - Volumen neto 35lt, interior de acero inoxidable
 - Iluminación interna
 - Sistema de paro a la apertura de la puerta
 - No posibilidad de guías
 - En dotación bandeja pirex, rejilla y plato cristal
- EAN 8017709117658

Dibujo Técnico: N° 3



SC45MF2



- Estética Línea
 - Horno multifunción 45 cm, acero inoxidable cristal Stopsol Supersilver
 - 10 funciones
 - Display LED
 - Programador electrónico
 - Volumen neto 37 lt, interior de acero inoxidable
 - Iluminación interna
 - Sistema de paro a la apertura de la puerta
 - Resistencia grill basculante para la limpieza
 - No posibilidad de guías
 - En dotación bandeja y rejilla
- EAN 8017709117627

Dibujo Técnico: N° 3



SC45MCSG2



- Estética Línea
 - Horno multifunción combinado microondas 45 cm, cristal Stopsol Supersilver
 - 10 funciones
 - Display LED
 - Programador electrónico
 - Volumen neto 35 lt, interior de acero inoxidable
 - Iluminación interna
 - Sistema de paro a la apertura de la puerta
 - Resistencia grill basculante para la limpieza
 - No posibilidad de guías
 - En dotación bandeja y rejilla
- EAN 8017709117665

Dibujo Técnico: N° 3



MP122



- Estética línea
 - Horno microondas 36,5 cm
 - 6 funciones
 - Display LED
 - Programador electrónico
 - Volumen neto 23 lt, interior de acero inoxidable
 - Iluminación interna
 - Sistema de paro a la apertura de la puerta
 - Resistencia grill de cuarzo
 - Base cerámica
 - No posibilidad de guías
 - En dotación rejilla
- EAN 8017709176303

Dibujo Técnico: N° 4






CMSC45

- Estética Línea
 - Máquina de café, acero inoxidable y cristal Stopsol Supersilver
 - Display LCD multi idiomas
 - Molinillo para café individual o doble
 - Intensidad de café regulable a 5 niveles
 - Temperatura de café regulable a 3 niveles
 - Descalcificación automática
 - Depósito de 1,8 lt
 - Contenedor para restos de café
 - Bandeja recoge gotas
 - 2 luces
 - Guías extraíbles
 - Contenedor de café en grano
 - Dispensador de café molido
- EAN 8017709126476




Dibujo Técnico: N° 5




MP122




Dibujo Técnico: N° 1





Dibujo Técnico: N° 2




Dibujo Técnico: N° 7



Dibujo Técnico: N° 2



Dibujo Técnico: N° 2




Dibujo Técnico: N° 2





SF381XPZ



- Estética Clásica
- Horno eléctrico multifunción, acero inox anti-huella
- 60 cm
- 5 funciones de cocción + 1 función pizza



- Timer cuentaminutos con final cocción
- Control de temperatura de 50° a 250°
- Sistema de paro a la apertura de la puerta
- Ventilación tangencial
- Soportes laterales metálicos
- 1 rejillas, 1 bandeja, 1 piedra pizza, 1 pala pizza
- Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)

EAN 8017709165802

Dibujo Técnico: N° 2



SF381X



- Estética Clásica
- Horno eléctrico multifunción, acero inox anti-huella
- 60 cm
- 6 funciones de cocción




- Timer cuentaminutos con final cocción
- Control de temperatura de 50° a 250°
- Sistema de paro a la apertura de la puerta
- Ventilación tangencial
- Soportes laterales metálicos
- 1 rejillas, 1 bandeja
- Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)

EAN 8017709165796

Dibujo Técnico: N° 2



SF341GX



- Estética Clásica
- Horno gas/eléctrico, acero inox anti-huella
- 60 cm
- 2 funciones de cocción



- Timer cuentaminutos
- Control de temperatura de 150° a 265°
- Sistema de paro a la apertura de la puerta
- Ventilación tangencial
- Válvula de seguridad
- Soportes laterales metálicos
- 1 rejillas, 1 bandeja
- no posibilidad de guías

EAN 8017709165803

Dibujo Técnico: N° 2



MP322X



- Estética Clásica
- Horno microondas 36,5 cm
- 6 funciones



- Display LED
- Programador electrónico
- Volumen neto 23 lt, interior de acero inoxidable
- Iluminación interna
- Sistema de paro a la apertura de la puerta
- Resistencia grill de cuarzo
- Base cerámica
- No posibilidad de guías
- En dotación rejilla

EAN 8017709165109


Dibujo Técnico: N° 5



SF381XPZ



SF750PS



- Horno Cortina
- Color crema acabado plata envejecida
- 10 funciones de cocción + 1 función de limpieza Vapor Clean




- 60 cm
- Iluminación halógena
- Reloj analógico
- Timer cuentaminutos y final de cocción
- Temperatura máxima 250°C
- Ventilación tangencial
- Sistema de paro a la abertura de la puerta
- En dotación una bandeja y una rejilla
- Soporte laterales metálicos
- Posibilidad de guías extraíble (no incluidas)

EAN 8017709171889

Dibujo Técnico: N° 2



SF855X



- Estética Colonial
- Horno eléctrico multifunción, acero inox y tirador color plata
- 60 cm
- 10 funciones de cocción + 1 limpieza vapor clean




- Timer cuentaminutos con señalizador acústico final de cocción
 - Control de temperatura de 50° a 250°
 - Sistema de paro a la apertura de la puerta
 - Ventilación tangencial
 - Soportes laterales metálicos
 - 1 rejillas, 1 bandeja
 - Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
- EAN 8017709177638

Dibujo Técnico: N° 2



SF750AS



- Horno Cortina
- Color antracita acabado plata envejecido
- 10 funciones de cocción + 1 función de limpieza Vapor Clean



- 60 cm
- Iluminación halógena
- Reloj analógico
- Timer cuentaminutos y final de cocción
- Temperatura máxima 250°C
- Ventilación tangencial
- Sistema de paro a la abertura de la puerta
- En dotación una bandeja y una rejilla
- Soporte laterales metálicos
- Posibilidad de guías extraíble (no incluidas)

EAN 8017709172510

Dibujo Técnico: N° 2



SC445MCX1



- Estética Selección
- Horno compacto combinado microondas, acero inox anti-huellas
- 60 x 45 cm
- 6 funciones




- Programación electrónica de comienzo y final
 - Temperatura máxima 220 °
 - Volumen neto 34 lt
 - Plato giratorio de 32 cm.
- EAN 8017709176303

Dibujo Técnico: N° 3



SF855PX



- Estética Colonial
- Horno eléctrico multifunción, color crema mandos y tirador color plata
- 60 cm
- 10 funciones de cocción + 1 limpieza vapor clean



- Timer cuentaminutos con señalizador acústico final de cocción
 - Control de temperatura de 50° a 250°
 - Sistema de paro a la apertura de la puerta
 - Ventilación tangencial
 - Soportes laterales metálicos
 - 1 rejillas, 1 bandeja
 - Posibilidad de guías extraíbles(kit no incluido)
- EAN 8017709185435

Dibujo Técnico: N° 2



SF750AS



MI20X-1



- Estética Universal, cornisa incluida
 - Horno microondas con grill de cuarzo, acero inox anti-huella
 - 4 funciones
- 
- Programador electrónico con final de cocción
 - 20 litros
 - Display a Leds
- EAN 8017709172275

Dibujo Técnico: N° 8



BN640

- Bandeja esmaltada 40 mm
 - Para hornos de 60 cm
- EAN13: 8017709131166



GT1T-1

- Kit guías telescópicas para hornos de 60 cm extracción total
- EAN13: 8017709169725



FME20TC3



- Estética Universal, cornisa incluida
 - Horno microondas con grill de cuarzo, acero inox anti-hue
 - Mandos sensitivos
 - 60x39 cm
 - 5 funciones
- 
- Programador electrónico con final de cocción
 - 20 litros
 - Display a Leds
- EAN 8017709120283

Dibujo Técnico: N° 4



BN620-1

- Bandeja esmaltada 20 mm
 - Para hornos de 60 cm
- EAN13: 8017709169749



GT1P-1

- Kit guías telescópicas para hornos de 60 cm extracción parcial.
- EAN13: 8017709169732



FME20EX3



- Estética Universal, cornisa incluida
 - Horno microondas con grill de cuarzo, acero inox anti-huella
 - 60x39 cm
 - 5 funciones
- 
- Programador electrónico con final de cocción
 - 20 litros
 - Display a Leds
- EAN 8017709120290

Dibujo Técnico: N° 4



PPR2

- Piedra pizza de material refractario
 - Para hornos de 60 cm
- EAN13: 8017709135867



GT90X

- Railes telescópicos de 3 niveles horno de 90 cm con salida 3/4
- EAN13: 8017709109448





P64ES



- Estética Piano, acero brillante
 - 4 quemadores a gas
 - Inyectores de gas butano en dotación
 - Tapas de quemadores y rejillas en acero
 - Válvula rápida de seguridad, encendido eléctrico incorporado en el mando
 - Tapa encimera no prevista
- EAN 8017709179151

Dibujo Técnico: N° 9



PV175B



- Encimera de gas 72 cm 5 quemadores
 - Base Cristal blanco borde biselado
 - Estética Línea
 - Mandos policarbonato negro y metal
 - Encastre estándar 56x48 cm
 - Parrillas independientes en hierro colado esmaltado
 - Tapas de quemadores negros
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709176419

Dibujo Técnico: N° 10



PV175N



- Encimera de gas 72 cm 5 quemadores
 - Base Cristal negro borde biselado
 - Estética Línea
 - Mandos policarbonato negro y metal
 - Encastre estándar 56x48 cm
 - Parrillas independientes en hierro colado esmaltado
 - Tapas de quemadores negros
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709176402

Dibujo Técnico: N° 10



PV175S



- Encimera de gas 72 cm 5 quemadores
 - Base Cristal Stopsol® "Supersilver". Borde biselado
 - Estética Línea
 - Mandos policarbonato negro y metal
 - Encastre estándar 56x48 cm
 - Parrillas independientes en hierro colado esmaltado
 - Tapas de quemadores negros
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709176426

Dibujo Técnico: N° 10



PV164N



- Encimera de gas 60 cm 4 quemadores
 - Base Cristal negro borde biselado
 - Estética Línea
 - Mandos policarbonato negro y metal
 - Parrillas independientes en hierro colado esmaltado
 - Tapas de quemadores negros
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709176372

Dibujo Técnico: N° 11



PV164B



- Encimera de gas 60 cm 4 quemadores
 - Base Cristal blanco borde biselado
 - Estética Línea
 - Mandos policarbonato negro y metal
 - Parrillas independientes en hierro colado esmaltado
 - Tapas de quemadores negros
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709176389

Dibujo Técnico: N° 11



PV164S



- Encimera de gas 60 cm 4 quemadores
 - Base Cristal silver borde biselado
 - Estética Línea
 - Mandos policarbonato negro y metal
 - Parrillas independientes en hierro colado esmaltado
 - Tapas de quemadores negros
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709176396

Dibujo Técnico: N° 11



SE93SGH3



- Encimera 90 cm gas línea Clásica
 - 5 quemadores, 1 de ellos pescera
 - Mandos laterales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709105723

Dibujo Técnico: N° 12



SRV576GH5



- Encimera 70 cm gas Línea Evolución
 - Encastre estándar de 56x48 cm
 - 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709112998

Dibujo Técnico: N° 13



SRV575GH5



- Encimera 70 cm gas Línea Evolución
 - Encastre estándar de 56x48 cm
 - 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709114794

Dibujo Técnico: N° 14



SER60SGH3



- Encimera 60 cm gas Línea Clásica
 - 4 quemadores en cruz
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709105235

Dibujo Técnico: N° 15



SR264XGH



- Encimera 70 cm gas Línea Selección
 - 4 quemadores, disposición en cruz
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709179601

Dibujo Técnico: N° 16




SR60GHS



- Encimera 60 cm gas Línea Selección
 - 4 quemadores en cruz
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709171841

Dibujo Técnico: N° 15



SE70S-6



- Encimera 70 cm gas Línea Clásica
 - Encastre estándar de 56x48 cm
 - 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 - Mandos frontales, rejillas esmaltadas
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709150303

Dibujo Técnico: N° 14



SER60S3



- Encimera 60 cm gas Línea Clásica
 - 4 quemadores en cruz
 - Mandos frontales, rejillas esmaltadas
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709111304

Dibujo Técnico: N° 15



SE60S3

- Encimera 60 cm gas Línea Clásica
 - 4 quemadores en cruz
 - Mandos frontales, rejillas esmaltadas
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709111380

Dibujo Técnico: N° 15



SE70SGH-5



- Encimera 70 cm gas Línea Clásica
 - Encastre estándar de 56x48 cm
 - 5 quemadores, 6 disposiciones de gas
 - Mandos frontales
 - Válvula seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709113161

Dibujo Técnico: N° 14



S60GHS



- Encimera 60 cm gas Línea Selección
 - 4 quemadores en cruz
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709171322

Dibujo Técnico: N° 15



SR275XGH



- Encimera 70 cm gas Línea Selección
 - 5 quemadores
 - Mandos frontales
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Tapa no prevista
- EAN 8017709179489

Dibujo Técnico: N° 14



SE2321TE2

- Vitrocerámica 29 cm bordes biselados
 - 2 fuegos HighLight
 - Fuego delantero de 140 mm, fuego trasero ampliable de 120-180 mm
 - Touch control
 - 9 niveles de potencia
- EAN 8017709138622

Dibujo Técnico: N° 17



SRV531GH5



- Domino gas 30 cm inox 1 fuego gas
 - Línea Evolución
 - Mandos frontales
 - 1 quemador ultra-rápido doble corona
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709111076

Dibujo Técnico: N° 18



SRV532GH3



- Domino gas 30 cm inox 2 fuegos gas
 - Línea Evolución
 - Mandos frontales
 - 1 quemador ultra-rápido triple corona + 1 quemador auxiliar
 - Válvula de seguridad
 - Encendido electrónico en los mandos
 - Regulada a gas natural, inyectores para gas butano en dotación
 - Posibilidad de montar tapa
- EAN 8017709111229

Dibujo Técnico: N° 18



SEH530X1

- Domino vitrocerámico 30 cm inox 2 fuego
 - Línea Evolución
 - Mandos frontales
 - 2 zonas radiantes
 - Piloto de funcionamiento
- EAN 8017709076184

Dibujo Técnico: N° 18



SI955D




- Línea Newson, 90 cm
 - 5 zonas de inducción
 - Touch-control
 - Cristal bordes rectos
 - 5 zonas de Booster
 - 15 niveles de potencia
 - Piloto de calor residual
- EAN 8017709139988

Dibujo Técnico: N° 19



SI733D



- Línea Newson, 70 cm
 - Hueco de encastre estándar 60 cm
 - 3 zonas de inducción
 - Touch-control
 - Cristal bordes rectos
 - 3 zonas de Booster
 - 15 niveles de potencia
 - Piloto de calor residual
- EAN 8017709144708

Dibujo Técnico: N° 20



SI633D



- Línea Newson, 60 cm
 - 3 zonas de inducción
 - Touch-control
 - Cristal bordes rectos
 - 3 zonas de Booster
 - 15 niveles de potencia
 - Piloto de calor residual
- EAN 8017709144678

Dibujo Técnico: N° 21



SEGR531X

- Dómino grill 30 cm inox
 - Línea evolución
 - Mandos frontales
 - Piedra volcánica en dotación
 - Cuba extraíble
- EAN 8017709073244

Dibujo Técnico: N° 18



SEFR536X

- Dómino grill 30 cm inox
 - Línea evolución
 - Mandos frontales
 - Cesta y Cuba extraíble
 - Freidora 4 lt.
 - Cuba con zona fría y zona de emulsión
- EAN 8017709073237

Dibujo Técnico: N° 18



LG53-1

- Tirante unión para domino Evolución 30 cm
- EAN 8017709081980



SI3644D



- Vitrocerámica inducción serie universal 60 cm
 - 4 zonas de inducción
 - Touch-control
 - 4 zonas de Booster
 - Cristal bordes rectos
 - 9 niveles de potencia
 - Piloto calor residual
- EAN 8017709138677

Dibujo Técnico: N° 22



SI3633B



- Vitrocerámica inducción serie universal 60 cm
 - 3 zonas de inducción
 - Touch-control
 - 3 zonas de Booster
 - 1 zona de 28 cm + 1 zona de 21 cm + 1 zona de 16 cm
 - Cristal bordes biselados
 - 9 niveles de potencia
 - Piloto calor residual
- EAN 8017709166878

Dibujo Técnico: N° 22



SI3633D




- Vitrocerámica inducción serie universal 60 cm
 - 3 zonas de inducción
 - Touch-control
 - 3 zonas de Booster
 - 1 zona de 28 cm + 1 zona de 21 cm + 1 zona de 16 cm
 - Cristal bordes rectos
 - 9 niveles de potencia
 - Piloto calor residual
- EAN 8017709141738

Dibujo Técnico: N° 22



KMN75AB




- Línea Newson 75 cm
- Campana a pared blanca
- Aspiración perimetral
- Lámparas halógenas
- 3 velocidades de aspiración + 1 intensiva
- Capacidad de aspiración en modalidad libre 930 m3
- Temporizador automático para sustitución o limpieza de filtros
- Conducto de aspiración 150 mm
- Posibilidad de filtro de carbón activo KITFC152(NO INCLUIDO)
- Posibilidad de mando a distancia RKF (NO INCLUIDO)

EAN 13 8017709148119

Dibujo Técnico: N° 23



KMN75AN




- Línea Newson 75 cm
- Campana a pared negra
- Aspiración perimetral
- Lámparas halógenas
- 3 velocidades de aspiración + 1 intensiva
- Capacidad de aspiración en modalidad libre 930 m3
- Temporizador automático para sustitución o limpieza de filtros
- Conducto de aspiración 150 mm
- Posibilidad de filtro de carbón activo KITFC152(NO INCLUIDO)
- Posibilidad de mando a distancia RKF (NO INCLUIDO)

EAN 13 8017709148102

Dibujo Técnico: N° 23



KMN75X



- Línea Newson 75 cm
- Campana a pared acero inoxidable
- Aspiración perimetral
- Lámparas halógenas
- 3 velocidades de aspiración + 1 intensiva
- Capacidad de aspiración en modalidad libre 930 m3
- Temporizador automático para sustitución o limpieza de filtros
- Conducto de aspiración 150 mm
- Opción de filtro de carbón activo KITFC152
- Posibilidad de mando a distancia RKF (NO INCLUIDO)

EAN 13 8017709148096

Dibujo Técnico: N° 23



KMN75AB



KD150X-2



- Campana a pared 150 cm acero inoxidable
 - Estética Clásica
 - 2 motores con mandos independientes
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 1250 m3/h
 - 5 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro carbono FLTК-1
- EAN 13 8017709163792

Dibujo Técnico: N° 24



KD120X-2



- Campana a pared 120 cm acero inoxidable
 - Estética Clásica
 - 1 motor con mando independiente
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 4 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLTК-1
- EAN 13 8017709163754

Dibujo Técnico: N° 25



KD100X-2



- Campana a pared 100 cm acero inoxidable
 - Estética Clásica
 - 1 motor con mando independiente
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLTК-1
- EAN 13 8017709163747

Dibujo Técnico: N° 25



KD90X-2



- Campana a pared 90 cm acero inoxidable
 - Estética Clásica
 - 1 motor con mando independiente
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLTК-1
- EAN 13 8017709163730

Dibujo Técnico: N° 26



KD90N-2



- Campana a pared 90 cm, negro brillante y acero inoxidable
 - Estética Clásica
 - 1 motor con mando independiente
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLTК-1
- EAN 13 8017709163761

Dibujo Técnico: N° 26



KD90RW-2



- Campana a pared 90 cm, Red Wine brillante y acero inoxidable
 - Estética Clásica
 - 1 motor con mando independiente
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLTК-1
- EAN 13 8017709163778

Dibujo Técnico: N° 26



KD150X-1



KT110BL




- Campana a pared 110 cm, negro brillante
 - Estética Victoria
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 - 4 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT6
- EAN 13 8017709173067

Dibujo Técnico: N° 27



KT110P



- Campana a pared 110 cm, crema
 - Estética Victoria
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 - 4 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT6
- EAN 13 8017709173074

Dibujo Técnico: N° 27



KT110S




- Campana a pared 110 cm, silver
 - Estética Victoria
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 - 4 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT6
- EAN 13 8017709181284

Dibujo Técnico: N° 27



KT90BL




- Campana a pared 90 cm, color crema
 - Estética Victoria
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 - 4 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT6
- EAN13 8017709173074

Dibujo Técnico: N° 28



KT90P



- Campana a pared 90 cm, color negro brillante
 - Estética Victoria
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 820 m3/h
 - 4 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT6
- EAN13 8017709181284

Dibujo Técnico: N° 28



KT110BL



KC19A



- Campana a pared 90 cm, color antracita
 - Estética Cortina
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT5
- EAN 13 8017709171179

Dibujo Técnico: N° 29



KITKCO

- Kit para campanas cortina gama KC19
 - Logos y barras laterales
 - Acabado latón
- EAN 13 8017709171193



KITKCOX

- Kit para campanas cortina gama KC19
 - Logos y barras laterales
 - Acabado acero inoxidable
- EAN 13 8017709171209



KITKCS

- Kit para campanas cortina gama KC19
 - Logos y barras laterales
 - Acabado silver envejecido
- EAN 13 8017709171209



KC90AX



- Campana a pared 90 cm, color antracita, acabado acero inoxidable
 - Estética Cortina
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono KITFC152
- EAN 13 8017709150372

Dibujo Técnico: N° 30



KC90PX



- Campana a pared 90 cm, color crema, acabado acero inoxidable
 - Estética Cortina
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono KITFC152
- EAN 13 8017709150402

Dibujo Técnico: N° 30



KC19P



- Campana a pared 90 cm, color crema.
 - Estética Cortina
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 830 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 4 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono FLT5
- EAN 13 8017709171186

Dibujo Técnico: N° 29



KITKCO

- Kit para campanas cortina gama KC19
 - Logos y barras laterales
 - Acabado latón
- EAN 13 8017709171193



KITKCOX

- Kit para campanas cortina gama KC19
 - Logos y barras laterales
 - Acabado acero inoxidable
- EAN 13 8017709171209



KITKCS

- Kit para campanas cortina gama KC19
 - Logos y barras laterales
 - Acabado silver envejecido
- EAN 13 8017709171209



KC90PO



- Campana a pared 90 cm, color crema, acabado latón
 - Estética Cortina
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono KITFC152
- EAN 13 8017709150396

Dibujo Técnico: N° 30



KC90AO




- Campana a pared 90 cm, color antracita, acabado latón
 - Estética Cortina
 - 1 motor
 - Luces halógenas
 - Capacidad de aspiración libre 730 m3/h
 - 3 filtros de acero inoxidable lavable en lavavajillas
 - 3 velocidades de aspiración
 - Conducto de aspiración 150 mm
 - Opción de Filtro de carbono KITFC152
- EAN 13 8017709150372

Dibujo Técnico: N° 30



KQ45X-1



- Campana a pared 45 cm acero inox
 - Mandos electrónicos
 - 3 velocidades + intensiva
 - 2 luces halógenas
 - 1 filtro en acero inox lavable en lavavajillas
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 710 m3/h
 - Opción: filtro carbón activo KITFC152
- EAN 13 8017709163273

Dibujo Técnico: N° 31



KI90C-1



- Campana piramidal decorativa isla central 90 cm, inox
 - Mandos selección
 - 4 luces halógenas
 - 3 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 700 m3/h
 - Opción: filtro carbón activo KITFC161
- EAN 13 8017709136352

Dibujo Técnico: N° 32



KFV92D-2



- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y cristal
 - Mandos de selección
 - 2 luces halógenas
 - 3 velocidades de aspiración
 - 1 filtro aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 680 m3/h
 - Opción: filtro carbón activo KITFC161
- EAN 13 8017709186562

Dibujo Técnico: N° 33



KSE905X




- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado
 - Frontal campana de vidrio negro
 - Mandos touch control
 - 2 luces halógenas
 - 4 velocidades
 - 3 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 680 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITFC906
- EAN 13 8017709164478

Dibujo Técnico: N° 36



KSE920X



- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado
 - Mandos electrónicos
 - 2 luces halógenas
 - 3 velocidades
 - 3 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 680 m3/h
 - Programación de apagado automático
 - Opción filtro de carbón activo KITFC161
- EAN13: 8017709164768

Dibujo Técnico: N° 37



KSE91X-1




- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y cristal
- Mandos con pulsador
- 2 luces halógenas
- 3 velocidades
- 3 filtros de aluminio
- Capacidad de aspiración en modalidad libre 475 m3/h
- Opción filtro de carbón activo KITD4C

Dibujo Técnico: N° 38



KFV62D-2



- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y cristal
 - Mandos de selección
 - 2 luces halógenas
 - 3 velocidades de aspiración
 - 1 filtro aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 680 m3/h
 - Opción: filtro carbón activo KITFC161
- EAN 13 8017709186548

Dibujo Técnico: N° 33



K90X



- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado y cristal
 - Mandos de selección
 - 2 luces halógenas
 - 3 velocidades de aspiración
 - 1 filtro aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 680 m3/h
 - Opción: filtro carbón activo KITFC161
- EAN 13 8017709184254

Dibujo Técnico: N° 34



KSE605X



- Campana a pared 60 cm, acero inox satinado
 - Frontal campana de vidrio negro
 - Mandos touch control
 - 2 luces halógenas
 - 4 velocidades
 - 2 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 680 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITFC906
- EAN 13 8017709164492

Dibujo Técnico: N° 35



KSE71X-1



- Campana a pared 70 cm, acero inox satinado y cristal
 - Mandos con pulsador
 - 2 luces halógenas
 - 3 velocidades
 - 2 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 475 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITD4C
- EAN 13 8017709171568

Dibujo Técnico: N° 38



KSE61X-1



- Campana a pared 60 cm, acero inox satinado y cristal
 - Mandos con pulsador
 - 2 luces halógenas
 - 3 velocidades
 - 2 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 475 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITD4C
- EAN 13 8017709171551

Dibujo Técnico: N° 38



KD9X-1



- Campana a pared 90 cm, acero inox satinado
 - Mandos deslizantes grises
 - 1 luces halógenas
 - 3 velocidades
 - 1 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 420 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITFC155
- EAN 13 8017709136338

Dibujo Técnico: N° 39



KD6X-1




- Campana a pared 60 cm, acero inox satinado
 - Mandos deslizantes grises
 - 1 luces halógenas
 - 3 velocidades
 - 1 filtros de aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 420 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITFC155
- EAN 13 8017709136345

Dibujo Técnico: N° 39



KSET61




- Campana telescópica 60 cm
 - Cuerpo de la campana gris Silver y frontal acero
 - Mando frontal con pulsador detrás del panel deslizante
 - 2 luces incandescentes
 - 2 velocidades
 - 2 filtros en aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 540 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITC3C
- EAN13: 8017709129460

Dibujo Técnico: N° 40



KSET9



- Campana telescópica 90 cm
 - Cuerpo de la campana gris Silver y frontal acero
 - Mando frontal con pulsador detrás del panel deslizante
 - 2 luces incandescentes
 - 2 velocidades
 - 2 filtros en aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 540 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITFC156
- EAN13: 8017709135966

Dibujo Técnico: N° 41

KITFC161

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709069445

KITD4C

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709155339

KITFC155

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709137267

KITC3C

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709129514

KITFC156

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709137953

KITFC142

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709069469



KSEG7X




- Grupo filtrante 70 cm en acero inoxidable
- Selector de marcha en color gris
- 2 luces incandescentes
- 3 velocidades
- 2 filtros en aluminio
- Capacidad de aspiración en modalidad libre 610 m3/h
- Opción filtro de carbón activo KITFC142

EAN13: 8017709136277

Dibujo Técnico: N° 42



KSEG5X



- Grupo filtrante 52 cm en acero inoxidable
 - Selector de marcha en color gris
 - 2 luces incandescentes
 - 3 velocidades
 - 2 filtros en aluminio
 - Capacidad de aspiración en modalidad libre 610 m3/h
 - Opción filtro de carbón activo KITFC142
- EAN13: 8017709136260

Dibujo Técnico: N° 42

KITFC152

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709069438

FLT5

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709174309

KITFC906

- Filtro de carbón activo
- EAN 13 8017709064969



TR4110BLF

- Cocina 110x 60 cm, color negro acabados en inox
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica
- Cajón portaobjeto
- Teppanyaki en dotación
- Puerta del horno principal y secundario apertura lateral

ENCIMERA



- 7 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL SUPERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (6 funciones + 1 función limpieza vapor clean)



HORNO SECUNDARIO INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (6 funciones + 1 función limpieza vapor clean)



HORNO AUXILIAR SUPERIOR



- Horno eléctrico 1 función



EAN 8017709174385

Dibujo Técnico: N° 43



TR4110PF

- Cocina 110x 60 cm, color crema acabados en inox
- EAN 8017709166663



TR4110RWF

- Cocina 110x 60 cm, color Red Wine acabados en inox
- EAN 8017709175061



TR4110SF

- Cocina 110x 60 cm, color silver acabados en inox
- EAN 8017709177683



TR4110RO

- Cocina 110x 60 cm, color rosa acabados en inox
 - Teppanyaki no incluida
- EAN 8017709184315



TR4110AZ

- Cocina 110x 60 cm, color azul acabados en inox
 - Teppanyaki no incluida
- EAN 8017709184278



TR4110X

- Cocina 110x 60 cm, en acero inoxidable
 - Teppanyaki no incluida
- EAN 8017709191009



TR93BL


- Cocina 90x 60 cm, color negro acabados en inox
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica
- Puerta del horno principal apertura lateral

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones + 1 función limpieza vapor clean)

HORNO SECUNDARIO LATERAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (1 función)

HORNO AUXILIAR SUPERIOR



- Horno eléctrico 1 función

EAN 8017709182458

Dibujo Técnico: N° 44



TR93P


- Cocina 90x 60 cm, color crema acabados en inox
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica
- Puerta del horno principal apertura lateral

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones + 1 función limpieza vapor clean)

HORNO SECUNDARIO LATERAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (1 función)

HORNO AUXILIAR SUPERIOR



- Horno eléctrico 1 función

EAN 8017709181703

Dibujo Técnico: N° 44



TR93X


- Cocina 90x 60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica
- Puerta del horno principal apertura lateral

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones + 1 función limpieza vapor clean)

HORNO SECUNDARIO LATERAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (1 función)

HORNO AUXILIAR SUPERIOR



- Horno eléctrico 1 función

EAN 8017709191016

Dibujo Técnico: N° 44



TR93P



TR90BL

- Cocina 90x 60 cm, en color negro acabado inox
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica

ENCIMERA



- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (5 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones)
 - 2 lamparas interiores
 - Ventilador interior doble
 - Ventilador forzada del horno
- EAN 8017709184445

Dibujo Técnico: N° 45



TR90P

- Cocina 90x 60 cm, en color crema acabado inox
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica

ENCIMERA



- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (5 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones)
 - 2 lamparas interiores
 - Ventilador interior doble
 - Ventilador forzada del horno
- EAN 8017709182939

Dibujo Técnico: N° 45



TR90X

- Cocina 90x 60 cm, en acero inoxidable
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica

ENCIMERA



- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (5 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones)
 - 2 lamparas interiores
 - Ventilador interior doble
 - Ventilador forzada del horno
- EAN 8017709191023

Dibujo Técnico: N° 45



TRI90BL



A5-8

- Cocina 150x60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 7 quemadores a gas de los cuales 2 ultrarrápido (4,2 kW e 4,6 kW) y 1 minipescera
- 1 barbacoa eléctrica

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)



- Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
- Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO



- Forno elettrico multifunción termoventilado (8 funciones)



- Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
- Display /Reloj: Analógico-digital
- Accessorio pizza incluido: piedra refractaria y pala pizza

EAN13 8017709154844

Dibujo Técnico: N° 46



A3-7

- Cocina 120x60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y 1 minipescera
- 1 barbacoa eléctrica

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (8 funciones)




- Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
- Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO



- Horno eléctrico estático (4 funciones)



- Opción programación tiempo cocción: cuentaminutos

EAN13 8017709162375

Dibujo Técnico: N° 47



A2-8

- Cocina 100x60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 2 ultrarrápido (4,2 kW) cada 1

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (8 funciones)



- Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
- Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO



- Horno eléctrico estático (6funciones)



- Opción programación tiempo cocción: cuentaminutos

EAN13 8017709155001

Dibujo Técnico: N° 48




A3-7



A2PY-8

- Cocina 100x60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 2 ultrarrápido (4,2 kW) cada 1

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado pirolítico (9 funciones + 1 limpieza pirolítica)
-
- Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
- Display /Reloj: Analógico-digital

HORNO SECUNDARIO



- Horno eléctrico estático (6funciones)
 -
 - Opción programación tiempo cocción: cuentaminutos
- EAN13 8017709155162

Dibujo Técnico: N° 48



A1-7

- Cocina 90x60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 -
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709161422

Dibujo Técnico: N° 49



CS19ID-7

- Cocina 90x60 cm, acero inoxidable
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 5 zonas de inducción, 5 Booster
- Indicadores 9 niveles de potencia

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 -
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709162368

Dibujo Técnico: N° 49



CS19A-7

- Cocina 90x60 cm, color antracita acabados inox
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 -
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709162993

Dibujo Técnico: N° 49



A1P-9

- Cocina 90x60 cm, color crema acabados inox
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 -
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709162979

Dibujo Técnico: N° 49



CS19RW-7

- Cocina 90x60 cm, color Red Wine acabados inox
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 -
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709163013

Dibujo Técnico: N° 49



A1BL-7

- Cocina 90x60 cm, color negro acabados inox
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709162986

Dibujo Técnico: N° 49



CSP19-7

- Cocina 90x60 cm, acero inoxidable
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones+ 1 limpieza pirolítica)
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709161422

Dibujo Técnico: N° 49



CS18A-7

- Cocina 90x60 cm, color antracita acabados inox
- Línea colonial
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Reloj analógico programador con LED
- Compartimento calentaplatos por calor residual

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4,2 kW) y una mini-pescera

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (9 funciones)
 - Opción programación de inicio y final cocción con alarma acústica
 - Display /Reloj: Analógico-digital
- EAN13 8017709162825

Dibujo Técnico: N° 49



CSP19-6



CC9GAS

- Cocina 90x 60 cm, en color antracita acabado latón envejecido
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones)



EAN 8017709171698

Dibujo Técnico: N° 50



CC9GPO

- Cocina 90x 60 cm, en color crema acabado cobre
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos
- Reloj/display digital
- Opción programación horno de inicio y final con alarma acústica

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (4,2 kw)

HORNO PRINCIPAL INFERIOR



- Horno eléctrico multifunción termoventilado, (8 funciones)



EAN 8017709173562

Dibujo Técnico: N° 50



CC9GAX

- Cocina 90x 60 cm, en color antracita acabado silver
- EAN 8017709171476

Dibujo Técnico: N° 50



CC9GPX

- Cocina 90x 60 cm, en color crema acabado silver
- EAN 8017709171452

Dibujo Técnico: N° 50



CC9GPX



CO68CMP9

- Cocina 60x60 cm, color crema acabados latón envejecido
- Línea colonial

ENCIMERA



- 4 zonas vitrocerámicas HigtLight

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)



- Reloj con timer final de cocción
 - Programador analógico
- EAN13 8017709160173

Dibujo Técnico: N° 51



CO68CMA8

- Cocina 60x60 cm, color antracita acabados latón envejecido
- Línea colonial

ENCIMERA



- 4 zonas vitrocerámicas HigtLight

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)



- Reloj con timer final de cocción
 - Programador analógico
- EAN13 8017709150068

Dibujo Técnico: N° 51



CO68GMP9

- Cocina 60x60 cm, color crema acabados latón envejecido
- Línea colonial
- Tapa de cristal
- Válvula de seguridad encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (3,5 kw)
- Rejillas esmaltadas en negro

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)



- Reloj con timer final de cocción
 - Programador analógico
- EAN13 8017709157401

Dibujo Técnico: N° 51



CO68GMA8

- Cocina 60x60 cm, color antracita acabados latón envejecido
- Línea colonial
- Tapa de cristal

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido de (3,5 kw)
- Rejillas esmaltadas en negro

HORNO PRINCIPAL



- Horno eléctrico multifunción termoventilado (8 funciones+ 1 limpieza vapor clean)



- Reloj con timer final de cocción
 - Programador analógico
- EAN13 8017709150044

Dibujo Técnico: N° 51



C6GMXI8-2

- Cocina clásica 60x60 cm

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor clean
 - Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
 - Capacidad bruta 79 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una bandeja y una parrilla
 - Luz interior horno
- EAN 8017709190040

Dibujo Técnico: N° 52



C6GVXI8-2

- Cocina clásica 60x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:



- Horno a gas valvulado
 - Opción de gas ventilado, según selección de funciones
 - Timer cuentaminutos
 - Capacidad bruta 79 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una parrilla y una bandeja
 - Luz interior horno
- EAN 8017709190163

Dibujo Técnico: N° 52



C91GMXI-2


- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción
 - Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
 - Capacidad bruta 112 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una bandeja y una parrilla
 - Luz interior horno
- EAN 8017709189877

Dibujo Técnico: N° 53



SX91MF-1

- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA



- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción
 - Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
 - Capacidad bruta 115 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una bandeja y una parrilla
 - Luz interior horno
- EAN13 8017709171308

Dibujo Técnico: N° 54



C91GVXI-2

- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA



- 6 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:



- Horno a gas valvulado
 - Opción de gas ventilado, según selección de funciones
 - Timer cuentaminutos
 - Capacidad bruta 112 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una parrilla y una bandeja
 - Luz interior horno
- EAN 8017709189907

Dibujo Técnico: N° 53



CX91M

- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Compartimento porta-bombonas
- Tapa de cristal

ENCIMERA

UR

- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)
- Rejillas esmaltadas

HORNO:

A

- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción
 - Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
 - Capacidad bruta 60 lt
 - En dotación una bandeja y una parrilla
- EAN13: 8017709117030

Dibujo Técnico: N° 54



CX91GVE

- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Compartimento porta-bombonas
- Tapa de cristal

ENCIMERA

UR

- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)
- Rejillas esmaltadas

HORNO:

- Horno gas con opción ventilado 3 funciones
 - Timer cuentaminutos
 - Capacidad bruta 60 lt
 - En dotación una bandeja y una parrilla
- EAN13: 8017709118013

Dibujo Técnico: N° 54



SX91M-1

- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Tapa de cristal

ENCIMERA

UR

- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)
- Rejillas esmaltadas

HORNO:

A

- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción
 - Horno con doble resistencia y doble ventilador
 - Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
 - Capacidad bruta 115 lt
 - En dotación una bandeja y una parrilla
- EAN13: 8017709137007

Dibujo Técnico: N° 54



SX91GVE

- Cocina clásica 90x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Tapa de cristal

ENCIMERA

UR

- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)
- Rejillas esmaltadas

HORNO:

- Horno gas con opción ventilado 3 funciones
 - Timer cuentaminutos
 - Capacidad bruta 115 lt
 - En dotación una bandeja y una parrilla
- EAN13: 8017709117993

Dibujo Técnico: N° 54



C8GMXI-2

- Cocina clásica 80x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA

- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:

A

- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción
 - Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
 - Capacidad bruta 112 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una bandeja y una parrilla
 - Luz interior horno
- EAN: 8017709189846

Dibujo Técnico: N° 55



C8GVXI-2

- Cocina clásica 80x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA

- 5 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:

- Horno a gas valvulado
 - Opción de gas ventilado, según selección de funciones
 - Timer cuentaminutos
 - Capacidad bruta 112 lt
 - Opción de montar guías. No incluidas
 - En dotación una parrilla y una bandeja
 - Luz interior horno
- EAN: 8017709189891

Dibujo Técnico: N° 55



C6IMX8-2

- Cocina clásica 60x60 cm

ENCIMERA



- 4 zonas inducción a gas de los cuales 1 ultrarrápido (4 kW)

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor clean



- Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
- Capacidad bruta 79 lt
- Opción de montar guías. No incluidas
- En dotación una bandeja y una parrilla
- Luz interior horno

EAN 8017709150167

Dibujo Técnico: N° 52



CX68MF8

- Cocina clásica 60x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor clean



- Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
- Capacidad bruta 79 lt
- Opción de montar guías. No incluidas
- En dotación una bandeja y una parrilla
- Luz interior horno

EAN 8017709169770

Dibujo Técnico: N° 52



CX61GV9

- Cocina clásica 60x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Tapa de cristal

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)
- Parrillas esmaltadas en negro

HORNO:



- Horno a gas valvulado
- 4 funciones de cocción



- Opción de gas ventilado, según selección de funciones
- Timer cuentaminutos
- Capacidad bruta 79 lt
- En dotación una parrilla y una bandeja

EAN 8017709164430

Dibujo Técnico: N° 56



CX68M8-1

- Cocina clásica 60x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Tapa de cristal

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas de los cuales 1 ultrarrápido (3,5 kW)
- Parrillas esmaltadas en negro

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor clean



- Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
- Capacidad bruta 79 lt
- Opción de montar guías. No incluidas
- En dotación una bandeja y una parrilla
- Luz interior horno

EAN 8017709166625

Dibujo Técnico: N° 56



CX60SV9

- Cocina clásica 60x60 cm
- Válvula de seguridad, encendido electrónico en los mandos
- Tapa de cristal

ENCIMERA



- 4 quemadores a gas
- Parrillas esmaltadas en negro

HORNO:



- Horno eléctrico multifunción termoventilado 8 funciones de cocción+1 función limpieza vapor clean



- Timer cuentaminutos con fin de cocción y alarma acústica
- Capacidad bruta 79 lt
- En dotación una bandeja y una parrilla
- Luz interior horno

EAN 8017709164447

Dibujo Técnico: N° 56



KITCP9X

- Tapa inox y cristal para cocinas 90 cm
 - No válidas para toda la gama (consultar)
- EN13 8017709134907



KITCP6X

- Tapa inox y cristal para cocinas 90 cm
 - No válidas para toda la gama (consultar)
- EAN 8017709134877



TPKX

- Plancha Teppanyaki en inox
 - Para cocinas A5, A3, A2
- EN13 8017709084585



TPKTR9

- Parrilla Teppanyaki en inox
 - Para cocinas TR91-TR93
- EAN13 8017709184902



GO120

- Grill de hierro colado
 - Para cocinas A5, A3
- EN13 8017709061029



GC120

- Parrilla para la carne en hierro colado
 - Para cocinas A5, A3, A2
- EN13 8017709061012



PPX6090

- Plancha Teppanyaki en inox
 - Para cocinas A5, A3, A2,
- EN13 8017709090272



PARMAXL

- Parrilla para la carne en hierro colado
 - Para cocinas A5, A3, A2,
- EN13 8017709097509



TPKTR

- Plancha Teppanyaki en inox
 - Para cocinas TR4110
- EN13 8017709177249



FQ60XPE



FQ60XPE



- Frigorífico side by side 90 cm, 4 puertas inoxidable
 - Altura 182 cm
 - Completamente no-frost
 - Acero inox anti-huellas
 - Display LCD
 - Iluminación interna de LED, luz azul interna Active Fresh
 - Zona 0° Life Plus
 - Frigorífico con estantes de cristal
 - Congelador, con un apartado multizona, convertible en frigorífico
 - Capacidad frigorífico 385 lt + 155 lt congelador neto
 - Interior del congelador con compartimento cubitos
- EAN13: 8017709153700

Dibujo Técnico: N° 57



FQ60NPE



- Frigorífico side by side 92 cm, 4 puertas color negro
 - Altura 182 cm
 - Completamente no-frost
 - Display LCD
 - Iluminación interna de LED, luz azul interna Active Fresh
 - Zona 0° Life Plus
 - Frigorífico con estantes de cristal
 - Congelador, con un apartado multizona, convertible en frigorífico
 - Capacidad frigorífico 385 lt + 155 lt congelador neto
 - Interior del congelador con compartimento cubitos
- EAN13: 8017709177430

Dibujo Técnico: N° 57



FQ55FXE



FQ55FXE



- Altura 182.5 cm, ancho 85 cm
- Completamente no-frost
- Efecto inox
- Active Fresh, luz azul
- Iluminación interna LED
- Cajón zona 0
- Alarma acústica temperatura
- Capacidad frigorífico 396 lt.+ congelador 84 lt

Dibujo Técnico: N° 58



FT41BXE



- Altura 185 cm, ancho 74 cm
- Completamente no-frost
- Efecto inox
- Solo disponible a la derecha
- Active Fresh, luz azul
- Zona multizona
- Iluminación interna LED
- Cajón zona 0
- Alarma acústica temperatura
- Capacidad frigorífico 319 lt.+ congelador 98 lt.+ multizona 54 lt.

Dibujo Técnico: N° 59



FT41DXE



- Altura 185 cm, ancho 74 cm
- Completamente no-frost
- Efecto inox
- Solo disponible a la derecha
- Active Fresh, luz azul
- Zona multizona
- Iluminación interna LED
- Cajón zona 0
- Alarma acústica temperatura
- Capacidad frigorífico 319 lt.+ congelador 98 lt.+ multizona 54 lt.

Dibujo Técnico: N° 59



SS55PTL



FA55XBIL3



- Frigorífico side by side 90 cm
- Altura 176 cm
- Completamente no-frost
- Display LCD
- Iluminación interna de LED
- Puertas en acero inox
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Dispensador de agua y hielo
- Capacidad frigorífico 358 lt + 156 lt congelador neto

EAN13: 8017709173012

Dibujo Técnico: N° 60



SS55PTL3



- Frigorífico side by side 90 cm
- Altura 176 cm
- Completamente no-frost
- Display LCD
- Iluminación interna de LED
- Puertas efecto acero inox
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Dispensador de agua y hielo
- Capacidad frigorífico 358 lt + 173 lt congelador neto

EAN13: 8017709168896

Dibujo Técnico: N° 61



SS55PNL3



- Frigorífico side by side 90 cm, negro
- Altura 176 cm
- Completamente no-frost
- Display LCD
- Iluminación interna de LED
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Dispensador de agua y hielo
- Capacidad frigorífico 358 lt + 173 lt congelador neto

EAN13: 8017709168902

Dibujo Técnico: N° 61



SS55PTE3



- Frigorífico side by side 90 cm
- Altura 176 cm
- Completamente no-frost
- Display LCD
- Iluminación interna de LED
- Puertas efecto acero inox
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Dispensador de agua y hielo
- Capacidad frigorífico 358 lt + 173 lt congelador neto

EAN13: 8017709168919

Dibujo Técnico: N° 62



SBS8003AO



- Color antracita, acabado latón envejecido
- Frigorífico side by side 90 cm
- Altura 180 cm
- Completamente no-frost
- Display LCD
- Iluminación interna de LED
- Color antracita, acabado latón envejecido
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Dispensador de agua y hielo
- Capacidad frigorífico 358 lt + 173 lt congelador neto

EAN13: 8017709173043

Dibujo Técnico: N° 62



SBS8003PO



- Color crema, acabado latón envejecido
- Frigorífico side by side 90 cm
- Altura 180 cm
- Completamente no-frost
- Display LCD
- Iluminación interna de LED
- Color crema, acabado latón envejecido
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Dispensador de agua y hielo
- Capacidad frigorífico 358 lt + 173 lt congelador neto

EAN13: 8017709173036

Dibujo Técnico: N° 62



FC40PXNE3




- Altura 187 cm
- Completamente no-frost
- Acero inoxidable
- Display touch control
- Congelación rápida
- Puerta reversible
- Cajón zona 0
- Capacidad frigorífico 260 lt.+ congelador 97 lt.

Dibujo Técnico: N° 63



FD43PXNF3




- Altura 182 CM
- Frigorífico 2 puertas, completamente no-frost
- acero inoxidable
- **Puerta reversible**
- 3 estantes regulables de cristal y un estante fijo sobre cajón verdura
- 2 cajones transparentes para fruta y verdura
- Frigorífico con cajón 0°
- Congelador con 1 estante de cristal
- Congelador con compartimento de congelación rápida
- Capacidad frigorífico 324 lt.+ congelador 99 lt

Dibujo Técnico: N° 64



FA390X4



- Frigorífico combi carrozado inox
- Altura 190 cm
- Completamente no-frost
- Panel mandos interno electrónico
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Bisagra derecha
- Capacidad frigorífico 264 lt + 82 lt congelador neto
- **tambien disponible con la bisagra izquierda**

FA390XS4 EAN13: 8017709184506
FA390XS4 EAN13: 8017709184513

Dibujo Técnico: N° 65



FA8003AO



- Frigorífico combi
- Altura 190 cm
- Completamente no-frost
- Panel mandos interno electrónico
- Color Antracita acababo latón envejecido
- Zona 0° Life Plus
- Frigorífico con estantes de cristal
- Bisagra izquierda
- Capacidad frigorífico 264 lt + 82 lt congelador neto
- Disponible con bisagra izquierda

FA8003AO EAN13: 8017709184650
FA8003AOS EAN13: 8017709184667

Dibujo Técnico: N° 65



FA8003PO



- Color crema acabado latón envejecido
- Disponible con bisagra izquierda

FA8003PO EAN13: 8017709184698
FA8003POS EAN13: 8017709184667

Dibujo Técnico: N° 65



CF33BPNF



- Altura 185 cm
- Completamente no-frost
- Color blanco
- Puerta reversible
- Cajón zona 0
- 2 estantes de cristal
- Iluminación interna
- Capacidad frigorífico 197 lt + 90 lt congelador.

Dibujo Técnico: N° 66



CF36BPNF



- Altura 201 cm
- Completamente no-frost
- Color blanco
- Puerta reversible
- Panel electrónico interno
- Sistema refrigeración Multiflow
- Cajón zona 0
- Iluminación interna
- Capacidad frigorífico 231 lt + 90 lt congelador

Dibujo Técnico: N° 67



FC381XNE



- Altura 203 CM
- Completamente no-frost
- Acero inoxidable
- **Iluminación interna LED**
- **Puerta reversible**
- Cajón zona 0
- 2 estantes de cristal
- Capacidad frigorífico 243 lt.+ congelador 72 lt

Dibujo Técnico: N° 68



CF33X2PNF



- Altura 185 cm
- Completamente no-frost
- Color acero inoxidable
- Puerta reversible
- Cajón zona 0
- 2 estantes de cristal
- Capacidad frigorífico 197 lt.+ congelador 90 lt.

Dibujo Técnico: N° 69



CF36X2PNF



- Altura 201 cm
- Completamente no-frost
- Color Acero inoxidable
- Panel electrónico interno
- Sistema refrigeración Multiflow
- Cajón zona 0
- Iluminación interna
- Capacidad frigorífico 231 lt + 90 lt capacidad congelador

Dibujo Técnico: N° 70



CR330AP



- Altura 185cm
- Frigorífico combi integrado
- Puerta reversible
- Termostato regulable
- 4 estantes regulables de cristal, 1 estante fijo cubre verdura
- 2 cajones transparentes para fruta y verdura
- 1 contenedor para queso
- Congelador con 2 cajones, 1 estante
- Capacidad frigorífico 214 lt.+ congelador 52 lt
- EAN13: 8017709133269

Dibujo Técnico: N° 71



CR325P1



- Altura 177cm
- Frigorífico combi integrado
- Puerta reversible
- Termostato regulable
- 4 estantes regulables de cristal, 1 estante fijo cubre verdura
- 2 cajones transparentes para fruta y verdura
- Congelador con 3 cajones,
- Capacidad frigorífico 199 lt.+ congelador 72 lt
- EAN13: 8017709179533

Dibujo Técnico: N° 72



CR324PNF



- Altura 177 cm
- Friogorífico combi integrado
- Puerta reversible
- Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
- 4 estantes regulables de cristal , 1 estante fijo cubre verduras
- 2 cajones transparentes para fruta y verdura
- Congelador con 3 cajones.
- Capacidad frigorífico 201 lt + 63 lt congelador
- EAN13: 8017709162528

Dibujo Técnico: N° 72



CR325P1



FA35PX



FA35PX3



- Altura 185 CM
- Frigorífico mono-puerta
- Efecto acero inox
- Refrigeración ventilada
- Descongelación automática
- **Puerta reversible**
- 4 estantes de cristal
- 2 cajones transparentes para fruta y verdura
- Capacidad frigorífico 243 lt.+ congelador 72 lt
- EAN13: 8017709169060

Dibujo Técnico: N° 73



CV26PXNF3



- Altura 185 CM
- Congelador mono-puerta
- Efecto acero inox
- Completamene no-Frost
- **Puerta reversible**
- 5 cajones transparentes y 2 estantes
- Compartimento de congelación rápida
- Capacidad frigorífico 251 lt neto
- EAN13: 801770916907

Dibujo Técnico: N° 74



CV250PNF1



- Altura 153 cm
 - Congelador mono-puerta vertical
 - Color blanco
 - Completamente no-Frost
 - Pulsador congelación rápida
 - Pilotos en frontal
 - Piloto alarma temperatura
 - **Puerta reversible**
 - 4 cajones transparentes
 - 2 Compartimentos congelador
 - Capacidad frigorífico 210 lt bruto
- EAN13: 8017709178949

Dibujo Técnico: N° 75



FD268AP1



- Altura 160 cm, ancho 54 cm
 - Frigorífico 2 puertas
 - Color blanco
 - **Puerta reversible**
 - 3 estantes regulables de cristal, 1 estante fijo sobre cajón verdura
 - Cajón transparente para fruta y verdura
 - Capacidad frigorífico 211lt.+ congelador 54 lt
- EAN13: 8017709167707

Dibujo Técnico: N° 76



FD238AP1



- Altura 144 cm, ancho 54 cm
 - Frigorífico 2 puertas
 - Color blanco
 - **Puerta reversible**
 - 3 estantes regulables de cristal, 1 estante fijo sobre cajón verdura
 - Cajón transparente para fruta y verdura
 - Capacidad frigorífico 170 lt.+ congelador 45 lt
- EAN13: 8017709167264

Dibujo Técnico: N° 77



FA340BP



- Altura 173 cm
 - Frigorífico mono-puerta
 - Color blanco
 - Zona 0° (capacidad 25 lt)
 - Descongelación automática
 - **Puerta reversible**
 - 5 estantes de cristal regulables
 - 1 cajones para fruta y verdura
 - Capacidad frigorífico 370 lt bruto
- EAN13: 8017709155575

Dibujo Técnico: N° 77



CV270PNF1



- Altura 173 cm
 - Congelador mono-puerta
 - Color blanco
 - Completamente no-Frost
 - Pulsador congelación rápida
 - Pilotos en frontal
 - Piloto alarma temperatura
 - **Puerta reversible**
 - 5 cajones transparentes
 - 2 Compartimentos de congelación rápida
 - Capacidad frigorífico 260 lt bruto
- EAN13: 8017709152215

Dibujo Técnico: N° 78



CO202



- Altura 84 cm x 75cm ancho
 - Congelador horizontal mono-puerta
 - Color blanco
 - Maneta con cerradura
 - Botón de congelación rápida
 - 1 cesto interior
 - Piloto de funcionamiento, alarma y congelación rápida
 - Capacidad frigorífico 185 lt bruto
- EAN13: 8017709162924

Dibujo Técnico: N° 79



FA120AP



- Altura 84 cm x 54.5 cm altura
 - Frigorífico mono-puerta, posibilidad de instalación bajo encimera
 - Color blanco
 - Descongelación automática
 - **Puerta reversible**
 - 1 estantes de cristal regulables
 - 1 estante fijo sobre cajón verdura
 - 1 cajones para fruta y verdura
 - Capacidad frigorífico 103 lt neto + 13 lt congelador
- EAN13: 8017709129828

Dibujo Técnico: N° 80



FA100AP



- Altura 84 cm x 48 cm altura
 - Frigorífico mono-puerta, posibilidad de instalación bajo encimera
 - Color blanco
 - Descongelación automática
 - **Puerta reversible**
 - 1 estantes de cristal regulables
 - 1 estante fijo sobre cajón verdura
 - 1 cajones para fruta y verdura
 - Capacidad frigorífico 76 lt neto + 10 lt congelador
- EAN13: 8017709151973

Dibujo Técnico: N° 81



CV102AP



- Altura 84 cm x 54,5 cm ancho
 - Congelador mono-puerta vertical, posibilidad de instalación bajo encimera
 - Color blanco
 - **Puerta reversible**
 - 2 cajones transparentes
 - 1 Compartimentos congelador
 - Capacidad frigorífico 102 lt bruto
- EAN13: 8017709178949

Dibujo Técnico: N° 82



CO103



- Altura 86 cm X 155,5 cm ancho
 - Congelador horizontal monopuerta
 - Color blanco
 - Botón de congelación rápida
 - 1 cesto interior
 - Piloto de funcionamiento, alarma y congelación rápida
 - capacidad neta 104 lt.
- EAN13: 8017709182755

Dibujo Técnico: N° 83



CO402



- Congelador horizontal 155,5 cm
 - Volumen bruto 369 lt
 - Color blanco
 - Pulsador congelador rápido
 - Iluminación interna
 - 3 cestos
 - Pilotos congelación, funcionamiento y alarma temperatura
 - Maneta con cerradura
- EAN13: 8017709162887

Dibujo Técnico: N° 84



CO302



- Altura 86 cm X 128,5 cm ancho
 - Congelador horizontal monopuerta
 - Color blanco
 - Botón de congelación rápida
 - Iluminación interna
 - 2 cestos
 - Pilotos congelación, funcionamiento y alarma temperatura
 - Maneta con cerradura
- EAN13: 8017709162900

Dibujo Técnico: N° 85



CO232



- Altura 86 cm X 110 cm ancho
 - Congelador horizontal monopuerta
 - Color blanco
 - Botón de congelación rápida
 - Iluminación interna
 - 1 cestos
 - Pilotos congelación, funcionamiento y alarma temperatura
 - Maneta con cerradura
- EAN13: 8017709162917

Dibujo Técnico: N° 86



CO142



- Altura 86 cm X 75 cm ancho
 - Congelador horizontal monopuerta
 - Color blanco
 - Botón de congelación rápida
 - Iluminación interna
 - 1 cestos
 - Pilotos congelación, funcionamiento y alarma temperatura
 - Maneta con cerradura
- EAN13: 8017709162931

Dibujo Técnico: N° 87



SCV115-1

- Vinoteca 115 botellas inox
- Altura 185 cm
- Vo
- Display digital indicador de la temperatura
- Termómetro digital en dotación
- Regulación y control electrónico de la temperatura multizona
- Iluminación interna
- 6 estantes en madera
- Temperatura regulable 5° a 22° C
- Puerta de cristal anti UV
- Cerradura con llave
- Capacidad neta 368 lt.


Disponible con bisagra izquierda
SCV115S-1

SCV115-1 EAN13: 8017709136918
SCV115S-1 EAN13: 8017709136901

Dibujo Técnico: N° 88



LSA13X2



- Lavavajillas 60 cm A+++, acero inox anti-huellas.
- 5 programas de lavado + 4 rápidos
- 5 temperaturas de lavado
- Tercer aspersor superior
- Opción programación diferida con remojo automático
- Display electrónico
- Sistema de lavado orbital
- 2º Cesto superior regulable en 3 alturas
- Cesto en acero inoxidable
- Tercer aspersor superior
- Pilotos de sal y abrillantador
- 43 dB de rumorosidad
- EAN13: 8017709166731

Dibujo Técnico: N° 89



LVS375SX



- Lavavajillas 60 cm A+++, inox anti-huellas
- 7 programa de lavado + 6 rápidos
- 5 temperatura lavado
- Programación diferida con remojo automático
- Rumorosidad 45 dB
- Abertura electrónica puerta al final del lavado
- 2º cesto regulable en 3 alturas
- Opción 1/2 carga con posibilidad Flexizone
- Cesto inferior con doble soporte abatible
- Tercer aspersor superior
- Sistema de lavado orbital
- Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709172138

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6444X2



- Lavavajillas 60 cm A+++, inox anti-huellas
- 7 programa de lavado + 6 rápidos
- 5 temperaturas de lavado
- Programación diferida con remojo automático
- Opción 1/2 carga con posibilidad Flexizone
- Rumorosidad 44 dB
- Abertura electrónica puerta al final del lavado
- 2º cesto regulable en 3 alturas
- Cesto inferior con doble soporte abatible
- Tercer aspersor superior
- Sistema de lavado orbital
- Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166748

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6444B2



- Lavavajillas 60 cm A+++, blanco
- 7 programa de lavado + 6 rápidos
- 5 temperaturas de lavado
- Programación diferida con remojo automático
- Opción 1/2 carga con posibilidad Flexizone
- Rumorosidad 44 dB
- Abertura electrónica puerta al final del lavado
- 2º cesto regulable en 3 alturas
- Cesto inferior con doble soporte abatible
- Tercer aspersor superior
- Sistema de lavado orbital
- Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166557

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6445N2



- Lavavajillas 60 cm A+A, negro
- 7 programa de lavado
- 5 temperaturas de lavado
- Opción programación diferida
- Opción 1/2 carga con posibilidad Flexizone
- Rumorosidad 45 dB
- 2º cesto regulable en 3 alturas
- Cesto inferior con doble soporte abatible
- Tercer aspersor superior
- Sistema de lavado orbital
- Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166199

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6445X2



- Lavavajillas 60 cm A+A, acero inox anti-huellas
- 7 programa de lavado
- 5 temperaturas de lavado
- Opción programación diferida
- Opción 1/2 carga con posibilidad Flexizone
- Rumorosidad 45 dB
- 2º cesto regulable en 3 alturas
- Cesto inferior con doble soporte abatible
- Tercer aspersor superior
- Sistema de lavado orbital
- Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166182

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6445B2



- Lavavajillas 60 cm A+A, blanco
 - 7 programa de lavado
 - 5 temperaturas de lavado
 - Opción programación diferida
 - Opción ½ carga con posibilidad Flexizone
 - Rumorosity 45 dB
 - 2° cesto regulable en 3 alturas
 - Cesto inferior con doble soporte abatible
 - Tercer aspersor superior
 - Sistema de lavado orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166557

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6446B2



- Lavavajillas 60 cm A+A, blanco
 - 7 programa de lavado
 - 5 temperaturas de lavado
 - Opción programación diferida
 - Rumorosity 46 dB
 - 2° cesto regulable en 2 alturas
 - Cesto inferior con soporte abatible
 - Tercer aspersor superior
 - Sistema de lavado orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166175

Dibujo Técnico: N° 90



LSA6446X2



- Lavavajillas 60 cm A+A, acero inox anti-huellas
 - 7 programa de lavado
 - 5 temperaturas de lavado
 - Opción programación diferida
 - Rumorosity 46 dB
 - Cesto inferior con soporte abatible
 - Tercer aspersor superior
 - Sistema de lavado orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709166168

Dibujo Técnico: N° 90



LSA4511B




- Lavavajillas 45 cm A+A, blanco
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Opción ½ carga de lavado
 - Rumorosity 46 dB
 - Cesto superior regulable en 2 alturas
 - Cesto inferior soportes fijos
 - Sistema de lavado SwingWash
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709176471

Dibujo Técnico: N° 91



ST531



- Lavavajillas 60 cm A+A, integración total
 - Panel mandos negros
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Opción programación diferida con remojo automático
 - Opción ½ carga de lavado
 - Pie regulable desde la parte delantera
 - Rumorosity 47 dB
 - Cesto superior regulable en 3 alturas
 - Cesto inferior soportes abatibles
 - Sistema de lavado Orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709173494

Dibujo Técnico: N° 92



STA6448-2



- Lavavajillas 60 cm A+A, integración total
 - Panel mandos gris silver
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Pie regulable desde la parte delantera
 - Silenciosidad 48 dB
 - Cesto superior regulable en 3 alturas
 - Cesto inferior soportes abatibles
 - Sistema de lavado Orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709165512

Dibujo Técnico: N° 93



LVS319S



- Lavavajillas 60 cm A+A, color silver
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Opción programación diferida
 - Rumorosity 46 dB
 - Cesto superior regulable en 2 alturas
 - Tercer aspersor superior
 - Sistema de lavado orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709172060

Dibujo Técnico: N° 90



LVS319B



- Lavavajillas 60 cm A+A, blanco
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Opción programación diferida
 - Rumorosity 46 dB
 - Cesto superior regulable en 2 alturas
 - Tercer aspersor superior
 - Sistema de lavado orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709172053

Dibujo Técnico: N° 90



LSA4525X



- Lavavajillas 45 cm A+A, acero inox anti-huellas.
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Opción ½ carga de lavado
 - Rumorosity 46 dB
 - Cesto superior regulable en 2 alturas
 - Cesto inferior soportes fijos
 - Sistema de lavado SwingWash
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709176297

Dibujo Técnico: N° 91



ST521



- Lavavajillas 60 cm A+A, integración total
 - Panel mandos negro
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Rumorosity 49 dB
 - Cesto superior regulable en 2 alturas
 - Cesto inferior soportes fijos
 - Sistema de lavado Orbital
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709173524

Dibujo Técnico: N° 94



STA4501



- Lavavajillas 45 cm A+A, integración total
 - Panel de mandos negro
 - 5 programa de lavado
 - 4 temperaturas de lavado
 - Opción ½ carga de lavado
 - Silenciosidad 48 dB
 - Cesto superior regulable en 2 alturas
 - Cesto inferior soportes fijos
 - Sistema de lavado SwingWash
 - Piloto de sal y abrillantador
- EAN13: 8017709176983

Dibujo Técnico: N° 95



SWE86-1



- Lavadora clase A+, blanca
 - 6 kg carga 800
 - Profundidad reducida 45 cm
 - Carga variable automática
 - Lavado en frío
 - 15 programas de lavado
 - Programación diferida
 - Indicador avance programas Display Led
 - Funcionamiento con control eléctrico
- EAN 8017709181345

Dibujo Técnico: N° 96



SWE106D-1




- Lavadora clase A+, blanca
 - 6 kg carga 1000
 - Profundidad reducida 45 cm
 - Carga variable automática
 - Lavado en frío
 - 15 programas de lavado
 - Programación diferida
 - Indicador avance programas Display Led
 - Funcionamiento con control eléctrico
- EAN 8017709181352

Dibujo Técnico: N° 96



SWE107D



- Lavadora clase A+, blanca
 - 7 kg carga 1000 rpp
 - Lavado en frío
 - 16 programas de lavado
 - Indicador avance programas Display LCD
 - Carga variable automática
 - Programación diferida
 - Aquastop total
- EAN 8017709181369

Dibujo Técnico: N° 97



SWM812ES1




- Lavadora 60 cm A+++, blanca
 - 8 kg de carga, 1200 rpm
 - Opción de programación diferida
 - 15 programas de lavado
 - Lavado rápido
 - Lavado en frío
- EAN 8017709170998

Dibujo Técnico: N° 98



LST107




- Lavadora clase A+
 - 7 kg carga 1000 rpp, integración total
 - 15 programas de lavado
 - Indicador avance programas Display LED
 - Programación diferida
 - Aquastop total
- EAN13: 8017709134921

Dibujo Técnico: N° 99



SLV129ED



- Lavadora 60 cm A+++, blanca
 - 9 kg de carga, 1200 rpm
 - 15 programas de lavado
 - Lavado rápido
 - Lavado en frío
 - Programación diferida
 - Display electrónico LCD
 - Carga variable automática
- EAN 8017709188047

Dibujo Técnico: N° 100



SWE127D



- Lavadora clase A+B, blanca
 - 7 Kg 1200 rpp
 - Lavado en frío
 - 16 programas de lavado
 - Indicador avance programas Display LCD
 - Carga variable automática
 - Programación diferida
 - Aquastop total
- EAN 8017709181376

Dibujo Técnico: N° 90



SWE108D



- Lavadora clase A+C, blanca
 - 8 kg carga 1000 rpp
 - Lavado en frío
 - 16 programas de lavado
 - Indicador avance programas Display LCD
 - Carga variable automática
 - Programación diferida
 - Aquastop total
- EAN 8017709181383

Dibujo Técnico: N° 90



SWE128D



- Lavadora clase A+B, blanca
 - 8 Kg 1200 rpp
 - Lavado en frío
 - 16 programas de lavado
 - Indicador avance programas Display LCD
 - Carga variable automática
 - Programación diferida
 - Aquastop total
- EAN 8017709181390

Dibujo Técnico: N° 90



SLV148ED



- Lavadora 60 cm A+++, blanca
 - 8 kg de carga, 1400 rpm
 - 15 programas de lavado
 - Lavado rápido
 - Lavado en frío
 - Programación diferida
 - Display electrónico LCD
 - Carga variable automática
- EAN 8017709188054

Dibujo Técnico: N° 100



SLV127EL




- Lavadora 60 cm A+++, blanca
 - 7 kg de carga, 1200 rpm
 - 15 programas de lavado
 - Lavado rápido
 - Lavado en frío
 - Programación diferida
 - Display electrónico LED
 - Carga variable automática
- EAN 8017709188061

Dibujo Técnico: N° 100




SLV107E




- Lavadora 60 cm A+++, blanca
 - 7 kg de carga, 1000 rpm
 - 15 programas de lavado
 - Lavado rápido
 - Lavado en frío
 - Programación diferida
 - Display electrónico LED
 - Carga variable automática
- EAN 8017709188078


Dibujo Técnico: N° 100



1




2




3


Einbauanleitung - Installation Leaflet - Feuille d'installation - Manual de instalación - Foglio istruzioni Incasso - Folheto de instalação - Montaj talimatları - Ulotka instalacyjna
Οδηγός εγκατάστασης - Листок-информация об установке изделия - Инструкция по монтажу - Monteringsinstruktion - Monteringsanvisning - Návod k instalaci - Návod na instaláciu




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19



20



21




22




23


23




24




25




31




32




33




26




27




34




35




36




28




29




30




37




38




39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53




54




56




57




58




59




60







61




62




63




69




71




72




64




65




73




74




76



66




67




77




78




79




68




69




80




81




82




83




84




85




94




95




86




87




88




96




97




98




89




90




91




99



100



92



93

SÍMBOLOS

GENERAL

Estos símbolos indican el consumo energético. Algunos modelos son más eficientes energéticamente entre un 20%-30%-40% en comparación con la clase A, manteniendo la máxima eficacia y respetando el medio ambiente.

La opción ECO-LOGIC limita la potencia total absorbida a 2,3 kW y permite así utilizar simultáneamente otro electrodoméstico.

Antihuellas: El tratamiento anti-huellas realizado sobre el acero inoxidable, evita la formación de la huellas sobre la superficie del acero.

El mando Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, cocina, campana y lavavajillas, activar la función con un simple toque.

La opción bloqueo mandos, presente en diversas gama de productos, permite bloquear todas las funciones y programas, para una total seguridad sobre todo si hay niños.

Los mandos retroiluminados presentes en diferentes productos, constituyen eun sistema de seguridad visual, particularmente en las encimeras de gas ya que en ausencia de llama y mando conectado, la luz del mando esta encendido.

HORNOS

	Maxi-Volumen: La mayoría de hornos de la gama tienen un espacio interior de los más grandes del mercado, hasta 79 lt. brutos(un 35% más respecto a la versión tradicional). El aumento en la anchura le permite tener hasta 5 niveles de cocción.				
	Un nuevo panel de mandos se monta en todos los hornos. En los modelos superiores EasyGuide una pantalla con iconos de colores muestra la diversidad de funciones de cocción y el facil funcionamiento del mismo				
	El control electrónico te ayuda a gestionar mejor la temperatura y favorece la uniformidad del calor, manteniendo una temperatura constante, con oscilaciones mínimas de 2-3°C. Esta característica hace que las recetas más sensibles a los cambios de temperatura, como souffles, pudin, tortas, ayuda a fermentar y cocinar de manera más uniforme.				
	El calentamiento rápido, es una opción que permite llegar en pocos minutos(entre 6 y 9 minutos dependiendo modelo), a la temperatura deseada para la rápida preparación del alimento.				
	El horno con Maxi-Volumen, (hasta 79 lt.), proporciona hasta 5 niveles de cocción, que permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, reduciendo una reducción de consumo.				
	En el interior de la cavidad, el esmalte Ever Clean reduce la adherencia de grasas de cocción. Se trata de una particular esmalte pirolítico y antiácido que, además de resultar gratamente luminoso, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno gracias a una menor porosidad.				
	Exclusiva solución que protege la parte superior de la cavidad y recoge la suciedad que sobre ella se acumula, es cómodamente extraíble del horno para limpiarla, también en el lavavajilla.				
	La presencia de 2 lámpara halógenas, dispuestas de forma asimétrica, iluminan mejor el interior del horno.				
	La superficie completamente lisa y sin tornillos facilita la limpieza de la suciedad.				
		Cantidad de vidrios montados en la puerta del horno, que dependiendo si son pirolíticos o multifunción se montan 3 o 4 vidrios.			
	Con simples gestos, permite obtener resultados impecables en el interior de la misma puerta.				
	Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, permite mantener una puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de las indudables ventajas en términos de seguridad, este sistema permite proteger los muebles a los que el horno esta encastrado, evitando recalentamientos.				
	Gracias a la combinación del sistema de enfriamiento tangencial y de los cristales interiores termo reflectantes, todos los hornos Smeg son Fresh Touch: garantizan una temperatura exterior de la superficie del horno por debajo de los 50°C.				
	El nuevo sistema de guías telescópicas, de fácil colocación, permiten introducir o extraer completamente las bandejas del horno con mayor comodidad.				
	Algunos modelos cuentan con una función específica para cocinar la pizza. la piedra especial para hornear colocada sobre la resistencia inferior de la cuba del horno le permite cocinar la pizza de forma homogenea en tan sólo 3-4 minutos (5 si con con relleno especial)				
	Los hornos combinados con microondas, además de velar por la cocina tradicional permitiendo también la cocción de microondas, multiplicando las posibilidades de cocinar y garantizar, por lo tanto, la máxima versatilidad en la cocina.				
	En este tipo de hornos, el microondas, penetra directamente sobre el alimento, permitiendo de cocinar de manera muy breve, y con un notable ahorro energético, y no teniendo que calentar el horno.				
	Horno combinado a vapor, este sistema de cocción puede estar combinado con la cocción tradicional.				
	El horno a vapor cocina de manera mucho más natural cualquier tipo de alimento, verduras, dulces, manteniendo inalterables las propiedades nutritivas.				

SÍMBOLOS

HORNOS

La función especial Vapor Clean, facilita la limpieza por el empleo del vapor que se produce depositando una pequeña dosis de agua en el rebaje especial inferior.

Función eco, programable para 1 hora 30 min.

Un proceso térmico que alcanza los 500° C permite quemar la suciedad y las grasas de las paredes sin que la temperatura exterior de la puerta del horno supere los 55°C gracias a los cuatro paneles en cristal templado de la que se compone.

Los hornos compactos de 40 cm y 45 cm, representan una solución capaz de satisfacer las necesidades para alturas reducidas. Disponible en diferentes tipos y estéticas, ofrecen más opciones en el equipo de la cocina.

El nuevo sistema Surface Plus - una placa de vidrio cerámico con un gran número de ventajas. Toda la cavidad del microondas es útil lo que favorece el uso. Se produce un calor constante, que proviene de la parte inferior lo que significa que el alimento se caliente de forma uniforme, lo que mejora el ahorro energético.

ENCIMERAS		El Quemador Ultrarápido, consta de doble corona, formada por un pequeño quemador auxiliar y uno mayor que la trabajar juntos consiguen una mayor potencia de fuego.				
		La mayoría de las encimeras de gas smeg tienen parrillas de hierro fundido, pero también existe una amplia gama de modelos con las parrillas esmaltadas o de acero inoxidable.				
		El quemador High-flame, producen una llama casi vertical, lo que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.				
		En el supuesto que el cristal de la placa se rompiera accidentalmente, un adhesivo especial situado entre el cristal y la base de acero hace que el vidrio se mantenga en su lugar evitando la dispersión del mismo y permitiendo el uso continuado de la placa en un entorno seguro hasta que se pueda reemplazar la misma.				
		La opción Booster permite que la zona trabaje a la máxima potencia cuando se precisa cocinar alimentos de cocciones intensas.				
		Con la opción Quick Start o Selección rápida, la cocción se inicia con el más alto grado de temperatura, para posteriormente ir disminuyendo de manera progresiva.				
		El timer de apagado automático de final de cocción emite una señal acústica al término del tiempo programado.				
		La opción Stop-temperatura, permite autorregular la temperatura alcanada en ese momento.				
		La función permite controlar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.				
		En placas de vitrocerámica, después de apagar la cocina, el indicador de calor residual muestra si la zona está todavía caliente,pudiendo utilizarse para mantener la comida caliente. Cuando la temperatura desciende por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.				
		El sistema e sobrecalentamiento, provoca el paro automático cuando la temperatura supera la de seguridad.				
		Especial dispositivo anti-derrames, para la encimera en presencia de abundante líquido.				
		Con las zonas de cocción multi zona la encimera se pueden usar como dos grandes espacios de cocina, o divididos en zonas separadas. Adaptándose automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la máxima eficacia.				
		Estandar: Modalidad de instalación, que se adapta a cualquier tipo de cocina.				
		Semifilo: Solución de encastre para encimeras con borde fino a 4 mm, que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.				
		Filotop: Sistema de aspiración que permite a la encimera integrarse perfectamente en el top de la cocina.				

CAMPANAS		La campana esta preparada de lamparas halógenas o incandescente. La luz puede ser encendida independientemente, desde la misma campana, iluminando la encimera de cocción.				
		Filtro antrigrasa: El filtro de acero inoxidable, depura el aire de la grasa. siendo fácilmente desmontables de manera periódica.				

SIMBOLOS

CAMPANAS		Señal luminosa - una señal luminosa se enciende cuando es necesario cambiar los filtros.		Los filtros de carbón activado se utilizan en las campanas de recirculación para eliminar los olores.
		Zona perimetral - Este tipo de absorción se centra en el área perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, que cubre los filtros, permite una zona de aspiración más amplia		Intensidad/turbo - la función permite accionar la campana a la máxima potencia para agilizar la eliminación de los olores más persistentes
		La modalidad Confort, crea una continua recirculación en el interior del horno, manteniendo el aire limpio las 24 horas del día.		Display electrónico que facilita la funcionalidad instantánea de la campana

CAFETERAS		El Cappuccinatore automático permite preparar una deliciosa espuma directamente en la taza.
		La función vapor permite preparar el capuchino, gracias al vapor que sale del capuchinatore.
		Possibilidad de usa el café en grano o molido modificando la graduación del molinillo.
		3 largos ajustables de café (corto / espresso, medio y largo), lo que permite un control total al hacer un café y 5 intensidades de café regulables (Extra-ligero, ligero, medio, fuerte y extrafuerte
		Esta función permite hacer agua caliente, para preparar té, tisanas y otras bebidas.
		Recalentamiento de la taza o vaso, para tomar un liquido caliente de forma inmediata.
		Esta opción permite programar la hora de encendido de la máquina, para así poder ser usada en la temperatura deseada en el momento deseado.
		El paro automático, se activa pasada una hora del último uso, parando automáticamente la máquina, consiguiendo de esa manera un ahorro energético cuando no tiene uso. Es posible modificar el tiempo en que la máquina esta encendida.
		La temperatura del café es regulable en 3 niveles.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES		Todos los modelos de Smeg están dotados de una descongelación automática, en el compartimento frigorífico.
		Ventilado: sistema de ventilación del frío que permite repartir constantemente y de modo homogéneo el frío interno del frigorífico.
		Algunos modelos superiores de la gama de frigoríficos tienen iluminación interior de LED, que garantizan un ahorro de energía, y al mismo tiempo proporcionan una gran luz.
		En el área de Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y 3 ° C que no altera la calidad organoléptica de los alimentos y permite mantenerlos frescos aún después de varios días. Es ideal para conservar el pescado, la carne, los productos lácteos y los alimentos perecederos.
		La función holidai, particularmente útil en casos de prolongada ausencia de casa, permite desactivar el funcionamiento del compartimento frigorífico y mantener en funcionamiento solo el freezer.
		La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio corto de tiempo.
		El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren descongelación periódica. Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.
		Excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente diseñados para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento, consiguiendo la mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio ambiente.
		Excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente diseñados para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento, consiguiendo la mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio ambiente.
		Excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente diseñados para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento, consiguiendo la mínima rumurosidad para obtener el máximo confort en el medio ambiente.

LAVAVAJILLAS		lavavajillas 7, 10, 12, 13 cubiertos, dependiendo del modelo.
		El sistema EasyGlide, presente en el cesto superior, una mejora del deslizamiento, ayudando y simplificando la operación de extracción.
		Smeg Flexiduo permite organizar, cubiertos, utensilios de la cocina, pequeños vasos como usted quiera.

SIMBOLOS

LAVAVAJILLAS		Un exclusivo anti-goteo este situado en el frontal del cesto para prevenir derrames en el suelo durante la extracción del cesto. Esta especialmente diseñado para mejorar las prestaciones del lavavajillas.
		El nuevo sistema de lavado oscilante Swingwash, presente en el lavavajillas 45 cm, ofrece una cobertura completa en todas las areas de la cuba, un mayor lavado de precisión y una mejor gestión del consumo de agua.
		El programa cotidiano media carga, ha estado estudiado para lavar poca vajilla poco sucia.
		El programa Ultraclean, termina con un aclarado antibacteriano a 70°C, garantiza una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de la vajilla.
		Permite la 1/2 carga, con reducción de energía, agua y tiempo, pudiendo hacer la carga en la bandeja que considere más oportuna, disponiendo de plena flexibilidad.
		Con la opción Delay timer, es posible programar el funcionamiento de la máquina hasta 24 horas, en la franja horaria deseada. Al cerrar la puerta del lavavajillas, hace un corto prelavado,para ayudar al posterior lavado de la vajilla.
		Con la acción Hyclean, se realiza un aclarado antibacteriano, al final del programa seleccionado.
		Se acciona el lavado en agua caliente (máximo 60°C), consiguiendo un ahorro energético de un 35%.
		El sensor de Aquatest, presente en la mayoría Smeg lavavajillas, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase inicial de remojo. Sobre la base de los valores de medición, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo de este modo mejores resultados lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.

LAVAVAJILLAS		Seleccionando la opción Rápido 27 min. es posible lavar vajilla poco sucia.
		El nivel de aislamiento acústico se consigue mediante un excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente diseñada para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. Varía la rumurosidad dependiendo del modelo.
		El dispositivo Aquastop total excluye la posibilidad de inundaciones por un micro interruptor situado debajo de la bañera que instantáneamente bloquea la entrada de agua en la máquina. Además la seguridad es proporcionada por una válvula en el tubo de entrada que detecta fugas.
		Ideal para detergente multi-función, la opción Flexi Tabs, permite de optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando las propiedades de la pastilla combinada.
		La Active Light es un dispositivo que, en el suelo, mediante la proyección de un haz de luz de color rojo, mientras que el lavavajillas está en funcionamiento. S
		La opción QuickTime seleccionado junto con cualquier programa de lavado (excepto el remojo) reducirá el ciclo de lavado. Pudiendo llegar a durar menos de 1 hora.
		El sistema Watersave es un sistema de ahorro de agua que garantiza un mejor resultado de lavado y mejora el consumo de energía. consiguiendo lavar a carga completa con solo 6,5/7 o 8 lt. de agua dependiendo del número de cubiertos.

LAVADORAS		Estos símbolos indican el consumo energético de la lavadora o secadora.
		Capacidad de carga de la máquina variando dependiendo del modelo.
		El amplio ojo de buey distingue a las lavadoras y las secadoras de Smeg. Un diámetro hasta 33 cm y una apertura y una apertura has 180 ° permiten que las operaciones de carga y descarga de la colada sean más simples y rápidas.
		Programación diferida: permite retrasar la puesta en marcha de la máquina hasta 24 horas. en algunos modelos se visualiza el tiempo residual para el final del programa.
		Flexi-time: la opción FlexiTime permite reducir la duración del ciclo de lavado dando una mayor flexibilidad y control.
		Sistema Aquastop: el dispositivo excluye la posibilidad de inundaciones mediante el microinterruptor situado bajo la cuba, que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Otra seguridad está garantizada con una válvula situada en el tubo de carga que detecta eventuales pérdidas.
		Este programa se lleva a cabo en el tambor de vacío, sin una carga de ropa, y permite la limpieza de los conductos de secado en la que por lo general se depositan tejido de pelusa, que a su vez puede reducir la eficiencia de secado. La pantalla muestra el símbolo del programa cada vez que recomienda ejecutar, para mantener el buen funcionamiento de los equipos a través del tiempo.
		Botón exclusión centrifugado: la velocidad del centrifugado puede ser modificada mediante un botón especial y siendo visible la modificación en el display electrónico.

Todos los datos, las descripciones expuestas en el presente catálogo pueden ser variados o anulados en cualquier momento en base a exigencias técnicas y comerciales de la empresa comercializadora, sin obligación de preaviso y sin posibilidad de reivindicación de parte del comprador, comerciante o privado. SMEG ESPAÑA S.A. declina toda responsabilidad derivada de eventuales inexactitudes debidas a errores de transcripción o prensa. SMEG ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de aportar sin previo aviso todas las modificaciones que considere necesarias para la mejora de sus productos. Las ilustraciones, los datos y las descripciones contenidas en este documento no son, por lo tanto, obligatorios y tan solo tienen valor indicativo. Para una correcta instalación, consultar las instrucciones técnicas en dotación con cada aparato.

SMEG está presente sobre todo el territorio con técnicos sumamente especializados. Todos los aparatos tienen 2 años completos de garantía (piezas, mano de obra y desplazamiento) para uso doméstico. Nuestros productos están conforme a las Directivas CE para la seguridad gas, la baja tensión eléctrica y para la compatibilidad electromagnética.



Smeg España, S.A.

Hidráulica, 4 Pol. Ind. La Ferreria - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 935 650 250 - Fax 935 644 310 - www.smeg.es - e-mail: smeg@smeg.es

Servicio Posventa

Tel. 935 650 392 - Fax 935 642 602 - e-mail: sat@smeg.es